

Moldboard Plow Bottoms and Ripper Parts
Отвальный плуг — плужный корпус и
детали рыхлителя
Pièces détachées pour corps de charrue à
versoirs et scarificateurs

Parts Catalogue
Каталог запчастей
Catalogue de pièces détachées

I

**PARTS CATALOGUE
КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ
CATALOGUE DE PIÈCES DÉTACHÉES**

**Moldboard Plow Bottoms and Ripper Parts
Отвальный плуг — плужный корпус и детали
рыхлителя
Pièces détachées pour
corps de charrues à versoirs et scarificateurs**

Bur 7-2230

Replaces/Заменяет/Remplace : Rac 8-8330

NOTE: Refer to PO-10, Section YA for service of noncurrent plow bottoms.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обращаться к РО-10, раздел YA для обслуживания не выпускаемых ныне плужных корпусов.

NOTE : Voir PO-10, section YA pour l'entretien des corps de charrues non courantes.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

GENERAL
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
GENERALITES

1

2

3

4

5

6

7

8


CHASSIS / ATTACHMENTS
ШАССИ /
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
CHASSIS / ACCESSOIRES

9


NUMERICAL INDEX
НУМЕРАЦИОННЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ
INDEX NUMERIQUE

10

1. Bureau Location (Shorthand)		1-6-1	
ALPHABETIC INDEX			
A			
Advocate	9-247-9-166	
Advocate (English)	9-175-9-178	
Advocate (French)	9-166-9-167	
Advocate (German)	9-163-9-167	
Advocate (Italian)	9-163-9-167	
Advocate (Japanese)	9-163-9-167	
Advocate (Korean)	9-163-9-167	
Advocate (Latin)	9-163-9-167	
Advocate (Portuguese)	9-163-9-167	
Advocate (Russian)	9-163-9-167	
Advocate (Spanish)	9-163-9-167	
Advocate (Swedish)	9-163-9-167	
Advocate (Turkish)	9-163-9-167	
Advocate (Vietnamese)	9-163-9-167	
Advocate (Yiddish)	9-163-9-167	
Advocate (Zulu)	9-163-9-167	
Advocate (Afrikaans)	9-163-9-167	
Advocate (Arabic)	9-163-9-167	
Advocate (Bengali)	9-163-9-167	
Advocate (Burmese)	9-163-9-167	
Advocate (Cantonese)	9-163-9-167	
Advocate (Cebuano)	9-163-9-167	
Advocate (Chamorro)	9-163-9-167	
Advocate (Chinese)	9-163-9-167	
Advocate (Danish)	9-163-9-167	
Advocate (Dutch)	9-163-9-167	
Advocate (Finnish)	9-163-9-167	
Advocate (French)	9-163-9-167	
Advocate (German)	9-163-9-167	
Advocate (Greek)	9-163-9-167	
Advocate (Hebrew)	9-163-9-167	
Advocate (Hindi)	9-163-9-167	
Advocate (Hungarian)	9-163-9-167	
Advocate (Indonesian)	9-163-9-167	
Advocate (Italian)	9-163-9-167	
Advocate (Japanese)	9-163-9-167	
Advocate (Korean)	9-163-9-167	
Advocate (Latin)	9-163-9-167	
Advocate (Portuguese)	9-163-9-167	
Advocate (Russian)	9-163-9-167	
Advocate (Spanish)	9-163-9-167	
Advocate (Swedish)	9-163-9-167	
Advocate (Turkish)	9-163-9-167	
Advocate (Vietnamese)	9-163-9-167	
Advocate (Yiddish)	9-163-9-167	
Advocate (Zulu)	9-163-9-167	
Advocate (Afrikaans)	9-163-9-167	
Advocate (Arabic)	9-163-9-167	
Advocate (Bengali)	9-163-9-167	
Advocate (Burmese)	9-163-9-167	
Advocate (Cantonese)	9-163-9-167	
Advocate (Cebuano)	9-163-9-167	
Advocate (Chamorro)	9-163-9-167	
Advocate (Chinese)	9-163-9-167	
Advocate (Danish)	9-163-9-167	
Advocate (Dutch)	9-163-9-167	
Advocate (Finnish)	9-163-9-167	
Advocate (French)	9-163-9-167	
Advocate (German)	9-163-9-167	
Advocate (Greek)	9-163-9-167	
Advocate (Hebrew)	9-163-9-167	
Advocate (Hindi)	9-163-9-167	
Advocate (Hungarian)	9-163-9-167	
Advocate (Indonesian)	9-163-9-167	
Advocate (Italian)	9-163-9-167	
Advocate (Japanese)	9-163-9-167	
Advocate (Korean)	9-163-9-167	
Advocate (Latin)	9-163-9-167	
Advocate (Portuguese)	9-163-9-167	
Advocate (Russian)	9-163-9-167	
Advocate (Spanish)	9-163-9-167	
Advocate (Swedish)	9-163-9-167	
Advocate (Turkish)	9-163-9-167	
Advocate (Vietnamese)	9-163-9-167	
Advocate (Yiddish)	9-163-9-167	
Advocate (Zulu)	9-163-9-167	
Advocate (Afrikaans)	9-163-9-167	
Advocate (Arabic)	9-163-9-167	
Advocate (Bengali)	9-163-9-167	
Advocate (Burmese)	9-163-9-167	
Advocate (Cantonese)	9-163-9-167	
Advocate (Cebuano)	9-163-9-167	
Advocate (Chamorro)	9-163-9-167	
Advocate (Chinese)	9-163-9-167	
Advocate (Danish)	9-163-9-167	
Advocate (



S. Barton Lowndes Phillips		7-1
ALPHABETICAL INDEX		
Division		
DISCONTINUED		
		Index
Drainage Channel	196
Drainage Channel	197
Drainage Channel	198
Drainage Channel	199
Drainage Channel	200
Drainage Channel	201
Drainage Channel	202
Drainage Channel	203
Drainage Channel	204
Drainage Channel	205
Drainage Channel	206
Drainage Channel	207
Drainage Channel	208
Drainage Channel	209
Drainage Channel	210
Drainage Channel	211
Drainage Channel	212
Drainage Channel	213
Drainage Channel	214
Drainage Channel	215
Drainage Channel	216
Drainage Channel	217
Drainage Channel	218
Drainage Channel	219
Drainage Channel	220
Drainage Channel	221
Drainage Channel	222
Drainage Channel	223
Drainage Channel	224
Drainage Channel	225
Drainage Channel	226
Drainage Channel	227
Drainage Channel	228
Drainage Channel	229
Drainage Channel	230
Drainage Channel	231
Drainage Channel	232
Drainage Channel	233
Drainage Channel	234
Drainage Channel	235
Drainage Channel	236
Drainage Channel	237
Drainage Channel	238
Drainage Channel	239
Drainage Channel	240
Drainage Channel	241
Drainage Channel	242
Drainage Channel	243
Drainage Channel	244
Drainage Channel	245
Drainage Channel	246
Drainage Channel	247
Drainage Channel	248
Drainage Channel	249
Drainage Channel	250
Drainage Channel	251
Drainage Channel	252
Drainage Channel	253
Drainage Channel	254
Drainage Channel	255
Drainage Channel	256
Drainage Channel	257
Drainage Channel	258
Drainage Channel	259
Drainage Channel	260
Drainage Channel	261
Drainage Channel	262
Drainage Channel	263
Drainage Channel	264
Drainage Channel	265
Drainage Channel	266
Drainage Channel	267
Drainage Channel	268
Drainage Channel	269
Drainage Channel	270
Drainage Channel	271
Drainage Channel	272
Drainage Channel	273
Drainage Channel	274
Drainage Channel	275
Drainage Channel	276
Drainage Channel	277
Drainage Channel	278
Drainage Channel	279
Drainage Channel	280
Drainage Channel	281
Drainage Channel	282
Drainage Channel	283
Drainage Channel	284
Drainage Channel	285
Drainage Channel	286
Drainage Channel	287
Drainage Channel	288
Drainage Channel	289
Drainage Channel	290
Drainage Channel	291
Drainage Channel	292
Drainage Channel	293
Drainage Channel	294
Drainage Channel	295
Drainage Channel	296
Drainage Channel	297
Drainage Channel	298
Drainage Channel	299
Drainage Channel	300

[illegible]

580 Super L Construction King Loader Backhoe

HYDRAULIC CIRCUIT - LOADER LIFT
CIRCUIT HYDRAULIQUE - VERIN DE LEVAGE
OEL HYDRAULISCHER KREIS - HUBZYLINDER
CIRCUITO HIDRAULICO - CILINDRO ELEVACION
 CGG012301-CGG012345

REF	PART NO.	ENGLISH	FRANCAIS	DEUTSCH	ESPAÑOL	QTY	CARES
1	REF	Valve Assy	Valve Ass.	Ventil Kpl.	Válvula (Conjunto)	1	
2	218-52A1	Loader / Chargeuse / Schaufellader / Gargadora See Page / Voir Page / Siehe Seite / Ver Pagina : 8-67, 8-69	T De Tuyauterie	T-Stueck	Pieza "T"	2	
3	207-6010	O Ring	Joint Torique	O Ring	Junta Torica	3/4 ID x 3/32 in	1
4	192134A1	Tube	Tube	Rohr	Tubo		1
5	192285A1	Tube	Tube	Rohr	Tubo		1
6	199130A1	Order / Commander / Bestelle / Pedir : 22-24	Tube	Rohr	Tubo		1
7	192132A1	Order / Commander / Bestelle / Pedir : 22, 25, 26	Tube	Rohr	Tubo		1
8	D138055	Clamp	Crampon	Krampe	Grapon		4
9	814-10040	Bolt	Boulon	Schraubenbolzen	Perno		3
10	120303A1	Spacer	Entrelaie	Abstandsstueck	Espaciador		3
11	898-11010	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela		1
12	892-11010	Washer, Lock	Rondelle Frein	Sicherungsscheibe	Arandela Freno	10 mm	3
13	828-1410	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	10 mm - 1.5, class 10	3
14	187535A1	Hose	Flexible	Schlauch	Flexible	28-11/32 in (720 mm)	2
15	187538A1	Hose	Flexible	Schlauch	Flexible	43 inch (1090 mm)	2
16	218-5107	Elbow	Coudé	Rohrknie	Codo	90 deg. 7/8-14 in flx O Ring	4
17	237-6010	O Ring	Joint Torique	O Ring	Junta Torica	3/4 ID x 3/32 in	1
18	112366A2	Cylinder (Assy.) Loader Lift / Verin De Levage / Hubzylinder / Cilindro Elevacion See Page / Voir Page / Siehe Seite / Ver Pagina : 8-115	Verin (Ass.)	Zylinder (Kpl)	Gato (Conj.)		2
19	218-55	Fitting	Raccord	Verbindungsstueck	Conexion		2
20	D142787	Spacer	Entrelaie	Abstandsstueck	Espaciador		2
21	214-1472	Clamp	Crampon	Krampe	Grapon		2
22	218-435	Connector	Connecteur	Stueckverbindung	Conector		1-3
23	221160A1	Tube	Tube	Rohr	Tubo		1
24	221162A1	Tube	Tube	Rohr	Tubo		1
25	221152A1	Tube	Tube	Rohr	Tubo		1
26	221154A1	Tube	Tube	Rohr	Tubo		1
27	221156A1	Tube	Tube	Rohr	Tubo		1
28	221158A1	Tube	Tube	Rohr	Tubo		1

Bur 7-9931

Issued March, 1996

Printed in U.S.A.

HOW TO USE YOUR PARTS CATALOGUE

1. Model(s)

2. Page number

Gives section number and page number within section.

3. Illustration description and page title

4. Model and Serial Number or Product Identification Number (P.I.N.)

May be found in title and part number information lines.

-CGG012300 All machines up to and including indicated number.

CGG012301-CGG012345 All machines between, and including, indicated numbers.

CGG012346- Machine number indicated and after.

5. Reference number

Reflects reference number on illustration page.

6. Part number

REF The part designated is identified on another page.

NSS The part is not sold separately; order the assembly or subassembly.

7. Description

Nouns in various languages.

8. Dimension

Indicates size of part or other qualifying information.

9. Quantity

Indicates number of parts per individual part, assembly, or subassembly.

NOTE : "X" in quantity column indicates "use as required".

"#" in quantity column indicates a variation in quantity between models. See information line below part row. The models affected will be shown with the quantity in parenthesis directly afterwards, e.g. "#7210(1), 7220(2)".

10. CARES code (Optional)

CARES code corresponding to the part reference number.

11. Additional information

See page 7-3 The part illustrated is identified on another page.

Replaces 123456A1 The part number was previously 123456A1 (Use up any stock you have).

Order 123456A1 Indicates the replacement part number you should order.

Order 22, 25, 26 The part has been replaced by more than one item.

Cut from 3 x 1974883CX Actual part length shown in size column but sold in multiples of a specific length e.g. cut from 3 x 1974883CX (3 x 1 foot length).

Cut from 234567A1 This is the bulk stock number from which the required length should be cut.

Left, Right, Front, and Rear As seen by the operator when positioned at the machine controls.

Consists of 1-5, 9, 13 The assembly or package consists of parts reference numbers 1 through 5, 9 and 13.

Consists of 2-3, 2-7 - 2-11 The assembly consists of parts on pages 2-3 and 2-7 through 2-11.

Includes 3 The part includes reference number 3.

12. Catalogue reference number

13. Date of issue

14. Illustration reference

15. Arrow

The arrow indicates replacement part(s). An arrow may also be used to specify part location.

580 Super L Construction King Loader Backhoe

HYDRAULIC CIRCUIT - LOADER LIFT
CIRCUIT HYDRAULIQUE - VERIN DE LEVAGE
OEL HYDRAULISCHER KREIS - HUBZYLINDER
CIRCUITO HIDRAULICO - CILINDRO ELEVACION
 CGG012301-CGG012345

REF	PART NO.	ENGLISH	FRANCAIS	DEUTSCH	ESPAÑOL	QTY	NOTES
1	REF	Valve Assy	Valve Ass.	Ventil Kpl.	Valvula (Conjunto)	1	
2	218-5241	Loader / Chargeuse / Schaufelader / Gargadora See Page / Voir Page / Siehe Seite / Ver Pagina : 8-67, 8-69				2	
3	257-6010	Tee Includes / Avec / Mit / Con : 3	T De Tuyauterie	T-Stueck	Pieza T	1	
4	192134A1	O-ring	Joint Torique	O Ring	Junta Torica	3/4 ID x 3/32 in	
5	192226A1	Tube	Tube	Rohr	Tubo	1	
6	192130A1	Order / Commander / Bastello / Pedir : 22-24				1	
7	192132A1	Order / Commander / Bastello / Pedir : 22, 25, 26				1	
8	D136055	Clamp	Crampon	Krampe	Grapon	4	
9	814-10040	Bolt	Boulon	Schraubenbolzen	Perno	3	
10	120303A1	Spacer	Entretoise	Abstandsstueck	Espaciador	3	
11	896-11010	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	1	
12	892-11010	Washer, Lock	Rondelle Frein	Sicherungsscheibe	Arandela Freno	10 mm	
13	829-1410	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	10 mm - 1.5, class 10	
14	187535A1	Hose	Flexible	Schlauch	Flexible	28-11/32 in (726 mm)	
15	187536A1	Hose	Flexible	Schlauch	Flexible	43 inch (1090 mm)	
16	218-5107	Elbow Includes / Avec / Mit / Con : 17	Coudé	Rohrko	Codo	90 deg. 7/8-14 in flxOring	
17	237-6010	O Ring	Joint Torique	O Ring	Junta Torica	3/4 ID x 3/32 in	
18	112366A2	Cylinder (Assy.) Loader Lift / Verin De Levage / Hubzylinder / Cilindro Elevacion See Page / Voir Page / Siehe Seite / Ver Pagina : 8-115	Verin (Ass.)	Zylinder (Kpl)	Gato (Conj.)	2	
19	219-55	Fitting	Raccord	Verbindungsstueck	Conexion	2	
20	D142787	Spacer	Entretoise	Abstandsstueck	Espaciador	2	
21	214-1472	Clamp	Crampon	Krampe	Grapon	2	
22	218-435	Connector	Connecteur	Steckverbindung	Conector	1-3	
23	221160A1	Tube	Tube	Rohr	Tubo	1	
24	221162A1	Tube	Tube	Rohr	Tubo	1	
25	221182A1	Tube	Tube	Rohr	Tubo	1	
26	221154A1	Tube	Tube	Rohr	Tubo	1	
27	221156A1	Tube	Tube	Rohr	Tubo	1	
28	221158A1	Tube	Tube	Rohr	Tubo	1	

Bur 7-9931 Issued March, 1996 Printed in U.S.A.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШИМ КАТАЛОГОМ ЗАПЧАСТЕЙ

1. **Модель(и)**
2. **Номер страницы**
Дает номер раздела и страницы внутри раздела.
3. **Описание иллюстрации и наименование страницы**
4. **Номер модели и серии или идентификационный номер изделия**
Могут быть найдены в заголовке и в строках информации о запчастях.

-CGG012300	Все машины вплоть до и включая указанный номер.
CGG012301-CGG012345	Все машины между и включая указанные номера.
CGG012346-	Указанный номер машины и далее.
5. **Номер позиции**
Указывает номер на странице с иллюстрацией.
6. **Номер части**

REF	Описание обозначенной части находится на другой странице.
NSS	Часть не продается отдельно; заказывать целую или частичную сборку.
7. **Описание**
Существительные в различных языках.
8. **Размер**
Указывает размер части и другую компетентную информацию.
9. **Количество**
Указывает число частей на каждое наименование.
ПРИМЕЧАНИЕ : "X" в колонке количества обозначает "использовать по указанию".
 "#" в колонке количества обозначает варьирование количества от модели к модели. См. информационную строку под рядом частей. Количество причастных моделей будут указаны в скобках прямо за номером, например "#7210(1), 7220(2)".
10. **Код "CARES" (Факультативный)**
Код "CARES" соответствует номеру позиции части.
11. **Дополнительная информация**

См. стр. 7-3	Описание иллюстрируемой части находится на другой странице.
Заменяет 123456A1	Прежний номер части был 123456A1 (Используйте любую часть имеющуюся в наличии).
Заказ 123456A1	Указывает на номер заменяемой части которую вы хотите заказать.
Заказ 22, 25, 26	Часть заменяется более чем одним наименованием.
Срез от 3 x 1974883CX	Фактическая длина части указанная в колонке размера но продаваемая в кратных частях специфической длины, например срез от 3 x 1974883CX (3 x 1 футов длиной).
Срез от 234567A1	Это номер части от которой должна быть отрезана необходимая длина.
Лево, право, перед и зад	По отношению к механизатору сидящему за пультом.
Состоит из 1-5, 9, 13	Сборка или упаковка состоит из номеров позиций частей с 1 до 5 и с 9 до 13.
Состоит из 2-3, 2-7 - 2-11	Сборка состоит из частей на страницах 2-3 и 2-7 до 2-11.
Включает 3	Часть включает номер позиции 3.
12. **Номер позиции в каталоге**
13. **Дата выпуска**
14. **Позиция иллюстрации**
15. **Стрелка**
Стрелка указывает на заменяемую часть(и). Стрелка может быть также использована для уточнения нахождения части.

580 Super L Construction King Loader Backhoe

HYDRAULIC CIRCUIT - LOADER LIFT
CIRCUIT HYDRAULIQUE - VERIN DE LEVAGE
OEL HYDRAULISCHER KREIS - HUBZYLINDER
CIRCUITO HIDRAULICO - CILINDRO ELEVACION
 CGG012301-CGG012345

REF	PART NO.	ENGLISH	FRANCAIS	DEUTSCH	ESPAÑOL	QTY	CARES
1	REF	Valve Assy	Valve Ass.	Ventil Kpl.	Valvula (Conjunto)	1	
2	218-5241	Loader / Chargeuse / Schaufelader / Gargadora See Page / Voir Page / Siehe Seite / Ver Pagina : 8-67, 8-69 T De Tuyauterie Includes / Avec / Mit / Con : 3		T-Stueck	Pieza 'T'	2	
3	237-6010	O-Ring	Joint Torique	O Ring	Junta Torica	3/4 ID x 3/32 in	1
4	192134A1	Tube	Tube	Rohr	Tubo		1
5	192258A1	Tube	Tube	Rohr	Tubo		1
6	182130A1	Order / Commander / Bestelle / Pedir : 22-24 Tube		Rohr	Tubo		1
7	192132A1	Order / Commander / Bestelle / Pedir : 22, 25, 26 Tube		Rohr	Tubo		1
8	D138055	Clamp	Crampon	Krampe	Grapon		4
9	814-10040	Bolt	Boulon	Schraubenbolzen	Perno		3
10	120303A1	Spacer	Entretolase	Abstandsstueck	Espaciador		3
11	896-11010	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela		1
12	892-14010	Washer, Lock	Rondelle Frein	Sicherungsscheibe	Arandela Freno	10 mm	3
13	829-1410	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	10 mm - 1.5, class 10	3
14	187535A1	Hose	Flexible	Schlauch	Flexible	28-11/32 in (720 mm)	2
15	187536A1	Hose	Flexible	Schlauch	Flexible	43 inch (1090 mm)	2
16	218-5107	Elbow Includes / Avec / Mit / Con : 17	Coude	Rohrleite	Codo	90 deg. 7/8-14 in flx O-ring	4
17	237-6010	O Ring	Joint Torique	O Ring	Junta Torica	3/4 ID x 3/32 in	1
18	112358A2	Cylinder (Assy.) Loader Lift / Verin De Levage / Hubzylinder / Cilindro Elevacion See Page / Voir Page / Siehe Seite / Ver Pagina : 8-115	Verin (Ass.)	Zylinder (Kpl)	Gato (Conj.)		2
19	218-55	Fitting	Raccord	Verbindungsstueck	Conexion		2
20	D142787	Spacer	Entretolase	Abstandsstueck	Espaciador		2
21	214-1472	Clamp	Crampon	Krampe	Grapon		2
22	218-435	Connector	Connecteur	Steckverbindung	Conector		1-3
23	221160A1	Tube	Tube	Rohr	Tubo		1
24	221162A1	Tube	Tube	Rohr	Tubo		1
25	221152A1	Tube	Tube	Rohr	Tubo		1
26	221154A1	Tube	Tube	Rohr	Tubo		1
27	221156A1	Tube	Tube	Rohr	Tubo		1
28	221158A1	Tube	Tube	Rohr	Tubo		1

Bur 7-9931 Issued March, 1996 Printed in U.S.A.

MODE D'EMPLOI DU CATALOGUE

- 1. Modèle(s)**
- 2. Page**
Indique la section et la page dans la section.
- 3. Illustration et titre de la page**
- 4. Modèle et numéro de série ou Numéro d'identification (P.I.N.)**
Se trouve dans le titre et dans les lignes donnant le numéro de référence.
 -CGG012300 Toutes les machines jusqu'à ce numéro inclus.
 CGG012301-CGG012345 Toutes les machines entre ces numéros inclus.
 CGG012346- Machines à partir de ce numéro inclus.
- 5. Numéro de renvoi**
Signale le numéro de renvoi figurant sur la page d'illustration.
- 6. Numéro de référence**
 REF La pièce est identifiée sur une autre page.
 NSS Ces pièces ne sont pas vendues séparément ; commander l'ensemble ou le sous-ensemble.
- 7. Description**
Noms de la pièce en différentes langues.
- 8. Dimension**
Indique les dimensions de la pièce ou toute autre information identifiant la pièce.
- 9. Quantité**
Indique le nombre de pièces nécessaires soit individuelles, soit dans un ensemble, soit dans un sous-ensemble.
NOTE : "X" dans la colonne quantité signifie « selon le besoin »..
 "#" dans la colonne quantité signale des différences d'un modèle à l'autre. Voir la ligne des informations sous la ligne de la pièce. Les modèles concernés sont présentés avec le nombre de pièces le suivant immédiatement entre parenthèses, « #7210(1), 7220(2) » par exemple.
- 10. Code CARES (option)**
Code CARES correspondant au numéro de référence de la pièce.
- 11. Informations supplémentaires**
 Voir page 7-3 La pièce illustrée est identifiée sur une autre page.
 Remplace 123456A1 L'ancien numéro de la pièce était 123456A1 (Utiliser les pièces en stock).
 Commander 123456A1 Indique le numéro de la pièce de rechange à commander.
 Commander 22, 25, 26 La pièce a été remplacée par plus d'une pièce.
 Couper dans 3 x 1974883CX Longueur réelle de la pièce indiquée dans la colonne dimensions mais vendue par multiples de la dimension spécifiée ; couper 3 x 1974883CX (3 longueurs de 1 ft) par exemple.
 Couper dans 234567A1 Numéro de produit en vrac dans lequel la longueur voulue doit être coupée.
 Gauche, droit, avant, arrière Vu par le conducteur assis aux commandes.
 Composé de 1-5, 9, 13 L'ensemble ou le colis comporte les pièces réf. 1 à 5, 9 et 13.
 Composé de of 2-3, 2-7 - 2-11 L'ensemble comporte les pièces figurant pages 2-3 et 2-7 à 2-11.
 Inclut 3 L'ensemble inclut la pièce réf. 3.
- 12. Numéro de référence du catalogue**
- 13. Date de publication**
- 14. Référence de l'illustration**
- 15. Flèche**
La flèche indique la (les) pièce(s) de rechange. Une flèche peut aussi préciser l'emplacement d'une pièce.

INSTRUCTIONS FOR ORDERING ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАКАЗУ POUR PASSER COMMANDE

Where should you go?

You should always consult your **CASE** dealer.

He is the authorized supplier of high quality, original **CASE** parts.

Always utilize your **CASE** distributor, he can also provide you with the services of his mechanics if required.

What information is required?

To ensure your order is processed correctly, please supply all the following information:

- Name of company
- Address
- Delivery address (if different)
- Preferred method of despatch
- Type and serial number
- Part number
- Quantity of parts

A qui s'adresser?

Adressez-vous à votre distributeur **CASE** qui nous représente.

Lui seul est habilité à vous fournir des pièces d'origine, donc de qualité **CASE**.

Faites toujours appel à votre distributeur **CASE**, qui pourra, si vous le désirez, vous déléguer un de ses mécaniciens.

Quels sont les renseignements à fournir?

Pour libeller correctement vos commandes, donner toujours les indications qui suivent :

- Raison sociale
- Adresse
- Adresse de livraison (si différente)
- Le mode d'expédition
- Type et numéro de série
- Le code article
- La quantité de pièces

К кому обращаться?

Всегда обращайтесь к торговому представителю фирмы "Кейс".

Он является официальным поставщиком подлинных запчастей высокого качества фирмы "Кейс".

Всегда пользуйтесь услугами представителя фирмы "Кейс", он также может предложить Вам услуги своих механиков если это требуется.

Какая нужна для этого информация?


Для быстрой обработки Вашего заказа пожалуйста представьте следующую информацию :

- Название компании
- Адрес
- Адрес доставки (если отличается)
- Предпочитаемый способ доставки
- Тип и номер серии
- Номер запчасти
- Количество запчастей

PARTS SERVICE INFORMATION

When ordering service parts for plow bottoms, be sure to order by number stamped on the part, as practically all plow bottoms are stamped with a number. If it is not possible to obtain the number, order by description, giving the numbers of some of the parts that work in connection with the part wanted; also give the size, series and machine on which the part works.

Example of Plow Bottom Identification Code.



GROUP 1

The following prefix letters are the name of the bottom as known to the trade. They appear on the identification tag attached to the bottom when shipped from the factory.

PLOW BOTTOMS

- HSCSSuper Chief Heavy Duty Slat Bottom
- HSCUSuper Chief Heavy Duty with Deep Tillage Moldboard and Share
- HSCXSuper Chief High Speed Heavy Duty Bottom
- HSCXKSuper Chief High Speed Earth Metal† Moldboard and Share – For Normal Conditions
- HSCXNSuper Chief High Speed Diamond Finish† Moldboard and Share – For Normal and Rocky Conditions
- HSCXSSuper Chief High Speed Heavy Duty with Solid Steel Moldboard and Share
- HSCXTSuper Chief High Speed Earth Metal† Moldboard and Share – For Rocky Conditions
- HSESHigh Speed European Style

GROUP 2

The following figures after the prefix letters indicate the style and the material from which the share is made.

- 2 Regular Share/Rib
- 24 Deep Suck Overcut (Solid)
- 25 Upset Full Cut (Solid)
- 26 Upset Over Cut (Solid)
- 27 Upset Narrow Cut (Solid)

† "Earth Metal" is a registered trademark of Case Corporation.

‡ "Diamond Finish" is a trademark of Case Corporation.

GROUP 3


The letters following the figure (which indicates the style and material of the share) indicate the position of the bottom on the plow as noted below.

- * LHLeft-hand Front Bottom with Short Landside
- * LHPLeft-hand Front Padded Landside
- LTPLeft-hand Rear Bottom Padded Long Landside
- * RHRight-hand Front Bottom with Short Landside
- * RHPRight-hand Front Padded Landside
- RTPRight-hand Rear Bottom Padded Long Landside
- * Can also be used in rear position.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗАПЧАСТЯМИ

При заказе обслуживания запчастями для плужных корпусов, будьте уверены что заказываемый номер соответствует номеру проштампованному на части. Практически все плужные корпуса имеют эти номера. Если номер невозможно обнаружить, то заказывайте по описанию, которое содержит номера частей, находящиеся вместе с заказываемыми частями; также укажите размер, серию и машину для которой приобретается часть.

Пример идентификационного кода для плужного корпуса



ГРУППА 1

Последующие заглавные буквы являются названием корпуса используемым при торговле. Они находятся на идентификационном ярлыке прикрепленном к корпусу приобретаемому с завода.

ПЛУЖНЫЕ КОРПУСА

- HSCS "Супер Чиф" сверхмощные пластинчатые корпуса
- HSCU "Супер Чиф" сверхмощные с отвалом и сошником для глубокой вспашки
- HSCX "Супер Чиф" высокоскоростной сверхмощный плужный отвал
- HSCXK "Супер Чиф" высокоскоростной "Ёрс метал"† плужный отвал и сошником - для нормальных условий
- HSCXN "Супер Чиф" высокоскоростной "Дайамонд финиш"‡ плужный отвал и сошником - для нормальных и каменистых условий
- HSCXS "Супер Чиф" высокоскоростной сверхмощный со стальным отвалом и сошником
- HSCXT "Супер Чиф" высокоскоростной "Ёрс метал"† плужный отвал и сошником - для каменистых условий
- HSES Высокоскоростные европейские

ГРУППА 2

Номера следующие за заглавными буквами обозначают вид и материал, из которого сделан сошник.

- 2 Обычный сошник/ребристый
- 24 Глубокое засасывание, чрезмерный укос (цельный)
- 25 Полный укос опрокидывания (цельный)
- 26 Чрезмерный укос опрокидывания (цельный)
- 27 Узкий укос опрокидывания (цельный)

ГРУППА 3

Буквы следующие за номерами (которые обозначают вид и материал сошника) обозначают позицию корпуса на плуге как указано ниже.

- * LH Левый передний корпус с короткой полевой доской
- * LHP Левая передняя обитая полевая доска
- * LTR Левый задний корпус с обитой длинной полевой доской
- * RH Правый передний корпус с короткой полевой доской
- * RHP Правая передняя обитая полевая доска
- * RTR Правый задний корпус с обитой длинной полевой доской

* Могут применяться сзади.

† "Earth Metal" "Ёрс Метал" зарегистрированный торговый знак фирмы Case Corporation.


‡ "Дайамонд Финиш" торговый знак фирмы Case Corporation.

INFORMATIONS CONCERNANT LES PIÈCES DETACHÉES

Lors d'une commande de pièces détachées pour corps de charrues, mentionner le numéro gravé sur la pièce en effet, pratiquement toutes les pièces des corps de charrue ont un numéro gravé. S'il est impossible de trouver un numéro, joindre la description à la commande et donner le numéro des pièces avoisinantes. Mentionner aussi les dimensions, les séries et la machine sur laquelle la pièce est utilisée.

Exemple de code d'identification des corps de charrue.

HSCXN - 25 - RH - 18



GROUPE 1

Les préfixes alphabétiques ci-dessous sur l'étiquette d'identification attachée au corps de charrue expédié par l'usine est le nom du corps tel qu'il est connu par les professionnels.

CORPS DE CHARRUE

HSCS Super Chief renforcée corps à lattes

HSCU Super Chief renforcée avec socs et versoirs labour profond

HSCX Super Chief acier rapide corps service sévère

HSCXK Super Chief acier rapide, socs et versoirs « Earth Metal » † pour terrains caillouteux

HSCXN Super Chief acier rapide, socs et versoirs finition « Diamond finish » ‡ – pour terrains normaux et caillouteux

HSCXS Super Chief acier rapide renforcé, socs et versoirs d'acier massif

HSCXT Super Chief acier rapide socs et versoirs « Earth Metal » † – pour terrains caillouteux

HSES Acier rapide, Européenne

GROUPE 2

Les chiffres ci-dessous à la suite du préfixe alphabétique indiquent le type de soc et le matériau dont il est fait.

2 Soc ordinaire/Nervure

24 Labour très profond, sur-coupe (massif)

25 Décalé pleine coupe (massif)

26 Décalé sur-coupe (massif)

27 Décalé coupe étroite (massif)

† "Earth Metal" est une marque de commerce déposée de Case Corporation.

‡ "Diamond Finish" est une marque de commerce de Case Corporation.

GROUPE 3

La ou les lettres suivant le chiffre (qui indique le type et le matériau des socs) indique la position des corps sur la charrue suivant les indications suivantes.

- * LH Corps côté gauche avant avec contre-sep court (pour tous les ages)
- * LHP Contre-sep à patin avant gauche
- LTP Contre-sep long à patin arrière gauche
- * RH Corps côté droit avant avec contre-sep court (pour tous les ages)
- * RHP Contre-sep à patin avant droit
- RTP Contre-sep long à patin arrière droit
- * Peut aussi s'utiliser à l'arrière.

ALPHABETICAL INDEX

B

Bottom Assembly - Marketing Conversion (Case, I H, White Plows)	9-29 - 9-35
Bottom Assembly - Marketing Conversion (John Deere Plows)	9-37 - 9-43
Bottom Assembly - Marketing Conversion (Massey Fergusson Plows)	9-45 - 9-51
Bottom Assembly - Moldboard (Hscxk, Hscxt) ..	9-3 - 9-7
Bottom Assembly - Moldboard (Hscxn)	9-9 - 9-13
Bottom Assembly - Moldboard (Hscu)	9-15, 9-17
Bottom Assembly - Moldboard (Hscs)	9-19 - 9-23
Bottom Assembly - Moldboard (Hses)	9-25, 9-27

L

Landsides - Super Chief	9-73 - 9-77
Landsides - Super Chief And Terra Flow	9-79 - 9-85

S

Shank Kit - High Penetration	9-99
Shanks, Points And Shins - Replacement	9-87 - 9-93
Shares - Moldboard Plow (Super Chief)	9-57 - 9-67
Shares - Moldboard Plow (European Style)	9-69, 9-71
Spring Kit - Auto-Trip	9-101

T

Trash Plates And Brackets	9-53, 9-55
---------------------------------	------------

W

Wings And Blocks - Shatter	9-95, 9-97
----------------------------------	------------

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

К

Крылья и блоки — рыхление почвы 9-95, 9-97

Н

Набор пружин — автоматическое
сбрасывание 9-101
Набор стоек — глубокое проникновение 9-99

П

Пластины для растительных остатков
и кронштейны 9-53, 9-55
Полевые доски — "Супер Чиф" 9-73 — 9-77
Полевые доски — "Супер Чиф"
и "Терра Флоу" 9-79 — 9-85

С

Сборка корпуса — плужный отвал
(Hscxk, Hscxt) 9-3 — 9-7
Сборка корпуса — плужный отвал
(Hscxn) 9-9 — 9-13
Сборка корпуса — плужный отвал
(Hscu) 9-15, 9-17
Сборка корпуса — плужный отвал
(Hscs) 9-19 — 9-23
Сборка корпуса — плужный отвал
(Hses) 9-25, 9-27
Сборка корпуса — торговая трансформация
(пружины "Джон Дир") 9-37 — 9-43
Сборка корпуса — торговая трансформация
(пружины "Кейс", "И Х", "Уайт") 9-29 — 9-35
Сборка корпуса — торговая трансформация
(пружины "Мэси Фергюсон") 9-45 — 9-51
Сошники — отвальный плуг
(европейский стиль) 9-69, 9-71
Сошники — отвальный плуг
(Супер Чиф) 9-57 — 9-67
Стойки, наконечники и груди
отвала — замена 9-87 — 9-93

INDEX ALPHABETIQUE

A

Ailettes et blocs - Shatter 9-95, 9-97

C

Contre-seps - Super Chief 9-73 - 9-77

Contre-seps - Super Chief et Terra Flow 9-79 - 9-85

Corps de charrues - Conversion

(charrues Case, I H, White) 9-29 - 9-35

Corps de charrues - Conversion

(charrues John Deer) 9-37 - 9-43

Corps de charrues - Conversion

(charrues Massey Fergusson) 9-45 - 9-51

Corps de charrues - Versoirs (Hscxk, Hscxt) ... 9-3 - 9-7

Corps de charrues - Versoirs (Hscxn) 9-9 - 9-13

Corps de charrues - Versoirs (Hscs) 9-19 - 9-23

Corps de charrues - Versoirs (Hscu) 9-15, 9-17

Corps de charrues - Versoirs (Hses) 9-25, 9-27

E

Etançons - Charrues à versoirs

(Européennes) 9-69, 9-71

Etançons - Charrues à versoirs

(Super Chief) 9-57 - 9-67

Etançons - Haute pénétration 9-99

Etançons, Pointes et éclisses -

Remplacement 9-87 - 9-93

P

Plaques grattoirs et supports 9-53, 9-55

R

Ressorts - Retournement automatique 9-101

ALPHABETICAL INDEX

Chassis/Attachments

DESCRIPTION	PAGE
Bottom Assembly - Marketing Conversion (Case, I H, White Plows)	9-29 - 9-35
Bottom Assembly - Marketing Conversion (John Deere Plows)	9-37 - 9-43
Bottom Assembly - Marketing Conversion (Massey Fergusson Plows)	9-45 - 9-51
Bottom Assembly - Moldboard (Hscxk, Hscxt)	9-3 - 9-7
Bottom Assembly - Moldboard (Hscxn)	9-9 - 9-13
Bottom Assembly - Moldboard (Hscu)	9-15, 9-17
Bottom Assembly - Moldboard (Hscs)	9-19 - 9-23
Bottom Assembly - Moldboard (Hses)	9-25, 9-27
Landsides - Super Chief	9-73 - 9-77
Landsides - Super Chief And Terra Flow	9-79 - 9-85
Shank Kit - High Penetration	9-99
Shanks, Points And Shins - Replacement	9-87 - 9-93
Shares - Moldboard Plow (Super Chief)	9-57 - 9-67
Shares - Moldboard Plow (European Style)	9-69, 9-71
Spring Kit - Auto-Trip	9-101
Trash Plates And Brackets	9-53, 9-55
Wings And Blocks - Shatter	9-95, 9-97

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ


Шасси / Приспособления

ОПИСАНИЕ	СТРАНИЦА
Крылья и блоки — рыхление почвы	9-95, 9-97
Набор пружин — автоматическое сбрасывание	9-101
Набор стоек — глубокое проникновение	9-99
Пластины для растительных остатков и кронштейны	9-53, 9-55
Полевые доски — "Супер Чиф"	9-73 — 9-77
Полевые доски — "Супер Чиф" и "Терра Флоу"	9-79 — 9-85
Сборка корпуса — плужный отвал (Hscxk, Hscxt)	9-3 — 9-7
Сборка корпуса — плужный отвал (Hscxn)	9-9 — 9-13
Сборка корпуса — плужный отвал (Hscu)	9-15, 9-17
Сборка корпуса — плужный отвал (Hscs)	9-19 — 9-23
Сборка корпуса — плужный отвал (Hses)	9-25, 9-27
Сборка корпуса — торговая трансформация (плуги "Джон Дир")	9-37 — 9-43
Сборка корпуса — торговая трансформация (плуги "Кейс", "И Х", "Уайт")	9-29 — 9-35
Сборка корпуса — торговая трансформация (плуги "Мэси Фергюсон")	9-45 — 9-51
Сошники — отвальный плуг (европейский стиль)	9-69, 9-71
Сошники — отвальный плуг ("Супер Чиф")	9-57 — 9-67
Стойки, наконечники и груди отвала — замена	9-87 — 9-93

INDEX ALPHABETIQUE


Châssis / Accessoires

DESCRIPTION	PAGE
Ailettes et blocs - Scarification	9-95, 9-97
Corps de charrues - Conversion (charrues Case, I H, White)	9-29 - 9-35
Corps de charrues - Conversion (charrues John Deere)	9-37 - 9-43
Corps de charrues - Conversion (charrues Massey Fergusson)	9-45 - 9-51
Corps de charrues - Versoirs (Hscxk, Hscxt)	9-3 - 9-7
Corps de charrues - Versoirs (Hscxn)	9-9 - 9-13
Corps de charrues - Versoirs (Hscu)	9-15, 9-17
Corps de charrues - Versoirs (Hscs)	9-19 - 9-23
Corps de charrues - Versoirs (Hses)	9-25, 9-27
Contre-seps - Super Chief	9-73 - 9-77
Contre-seps - Super Chief et Terra Flow	9-79 - 9-85
Etançons - Haute pénétration	9-99
Etançons, Pointes et éclisse - Remplacement	9-87 - 9-93
Socs - Charrues à versoirs (Super Chief)	9-57 - 9-67
Socs - Charrues à versoirs (Européennes)	9-69, 9-71
Ressort - Retournement automatique	9-101
Plaques grattoirs et supports	9-53, 9-55




**BOTTOM ASSEMBLY - MOLDBOARD (HSCXK, HSCXT)
СБОРКА КОРПУСА — ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ (HSCXK, HSCXT)
CORPS DE CHARRUE - CHARRUE A VERSOIR (HSCXK, HSCXT)**

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		HSCXK and HSCXT Super Chief High Speed / Высокоскоростной "Супер Чиф" HSCXK и HSCXT / Super Chief HSCXK et HSCXT acier rapide Replaced By HSCXN In 1995 / Заменен на HSCXN в 1995 / Remplacé par HSCXN en 1995				
1	96000C2	Moldboard High Speed, Solid Steel / Right Hand / (HSCXT) /	Отвал Высокоскоростной, стальной / Правый / (HSCXT) /	Versoir Acier rapide massif Côté droit (HSCXT)	1	
1	95999C1	Moldboard High Speed, Solid Steel / Left Hand / (HSCXT) /	Отвал Высокоскоростной, стальной / Левый / (HSCXT) /	Versoir Acier rapide massif Côté gauche (HSCXT)	1	
		Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin				
1	1284100C1	Moldboard High Speed, Hardened Solid Steel / Left Hand / (HSCXK) /	Отвал Высокоскоростной, закаленная сталь / Левый / (HSCXK) /	Versoir Acier rapide trempé massif Côté gauche (HSCXK)	1	
		Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin				
1	132000C2	Moldboard High Speed, Hardened Solid Steel / Right Hand / (HSCXK) /	Отвал Высокоскоростной, закаленная сталь / Правый / (HSCXK) /	Versoir Acier rapide trempé massif Côté droit (HSCXK)	1	
2	131972C2	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale 7/16 x 1-3/16	3	
3	59055C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale 7/16 x 1-3/32	2	
4	429-107	Nut	Гайка	Ecrou 7/16, 8	5	
6	132001C1	Shin Hardened Solid Steel / Right Hand /	Грудь Закаленная сталь / Правая /	Eclisse Acier trempé massif Côté droit	1	
6	1284101C1	Shin Hardened Solid Steel / Left Hand /	Грудь Закаленная сталь / Левая /	Eclisse Acier trempé massif Côté gauche	1	
		Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin				
		Continued / Продолжение следует / Voir page suivante				



**BOTTOM ASSEMBLY - MOLDBOARD (HSCXK, HSCXT)
СБОРКА КОРПУСА — ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ (HSCXK, HSCXT)
CORPS DE CHARRUE - VERSOIRS (HSCXK ET HSCXT)**

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		HSCXK and HSCXT Super Chief High Speed / Высокоскоростной "Супер Чиф" HSCXK и HSCXT/ HSCXK et HSCXT Super Chief acier rapide Replaced By HSCXN In 1995 / Заменен на HSCXN в 1995 / Remplacé par HSCXN en 1995				
7	131972C2	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale 7/16 x 1-3/16	3	
8	59055C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale 7/16 x 1-3/32	1	
9	429-107	Nut	Гайка	Ecrou 7/16, 8	2	
10	495-81158	Washer	Прокладка	Rondelle 15/32 x 1 x 3/64	2	
11	224130C2	Frog	Башмак	Sep	1	
		<i>Moldboard, Right Hand / Отвал, правый / Versoir, côté droit</i>				
11	1284103C2	Frog	Башмак	Sep	1	
		<i>Moldboard, Left Hand / Отвал, левый / Versoir côté gauche</i>				
		<i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i>				
12	426-1040	Bolt	Болт	Vis 5/8 x 2-1/2, 8	2	
14	496-21066	Washer	Прокладка	Rondelle 21/32 x 1-5/16 x 5/32	1	
15	1256884C1	Nut, Flange	Гайка, фланца	Ecrou à embase 5/8, 8	4	
		<i>Special / Специальная / Spécial</i>				
16	426-1056	Bolt	Болт	Vis 5/8 x 3-1/2, 8	2	
17	132002C1	Brace	Подкос	Renfort	1	
		<i>Moldboard / Отвал / Versoir</i>				
		<i>Right Hand Frog / Правый башмак / Sep droit</i>				
17	1284102C1	Brace	Подкос	Renfort	1	
		<i>Moldboard / Отвал / Versoir</i>				
		<i>Left Hand Frog / Левый башмак / Sep gauche</i>				
		<i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i>				
18	429-107	Nut	Гайка	Ecrou 7/16, 8	1	
19	426-724	Bolt	Болт	Vis 7/16 x 1-1/2, 8	1	
20	495-81009	Washer	Прокладка	Rondelle 15/32 x 1 x 1/8	1	
25	REF	Share	Сошник	Soc	1	
		<i>Moldboard / Отвал / Versoir</i>				
		<i>See Pages / См. стр. / Voir pages : 9-57 - 9-67</i>				
27	REF	Bracket	Кронштейн	Support	1	
		<i>Trash Plate / Пластина для растительных остатков / Plaque grattoir</i>				
		<i>See Page / См. стр. / Voir page : 9-53</i>				
29	418-3624	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue 3/8 x 1-1/2	2	
30	495-81135	Washer	Прокладка	Rondelle 13/32 x 1 x 7/64	2	
31	425-106	Nut	Гайка	Ecrou 3/8	2	
		<i>Continued / Продолжение следует / Voir page suivante</i>				




**BOTTOM ASSEMBLY - MOLDBOARD (HSCXK, HSCXT)
СБОРКА КОРПУСА — ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ (HSCXK, HSCXT)
CORPS DE CHARRUE - VERSOIRS (HSCXK, HSCXT)**

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		HSCXK and HSCXT Super Chief High Speed / Высокоскоростной "Супер Чиф" HSCXK и HSCXT / HSCXK et HSCXT Super Chief acier rapide Replaced By HSCXN In 1995 / Заменен на HSCXN в 1995 / Remplacé par HSCXN en 1995				
32	REF	Plate <i>Trash / Растительные остатки / Grattoir</i> <i>Right Hand / Справа / Côté droit</i> <i>See Page / См. стр. / Voir page : 9-53</i>	Пластина 	Plaque 	X	
34	REF	Landside <i>Standard, Right Hand / Стандартная, правая / Standard, côté droit</i> <i>See Pages / См. стр. / Voir pages : 9-73 - 9-77</i>	Полевая доска 	Contre-sep 	1	
35	REF	Pad, Wear <i>Landside / Полевая доска / Contre-sep</i> <i>See Page / См. стр. / Voir page : 9-83</i>	Подкладка, износа 	Plaque d'usure 	2	
36	59055C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	7/16 x 1-3/32	2
37	59056C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	7/16 x 2	1
38	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	3
39	58994C1	Block <i>Landside Stop / Стопор полевой доски / Butée de contre-sep</i>	Блок	Bloc		1
40	426-1064	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 4, 8	1
42	1256864C2	Washer	Прокладка	Rondelle		1


BOTTOM ASSEMBLY - MOLDBOARD (HSCXN)
СБОРКА КОРПУСА — ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ (HSCXN)
CORPS DE CHARRUE - VERSOIRS (HSCXN)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		HSCXN Super Chief High Speed Diamond Finish / "Супер Чиф" высокоскоростной "Даймонд финиш" HSCXN / Super Chief HSCXN acier rapide « Diamond Finish » 1995 and After / 1995 и позже / À partir de 1995				
1	179314A1	Moldboard High Speed, Diamond Finish / « Diamond Finish » Right Hand / Правый / Côté droit (HSCXN) / (HSCXN) / (HSCXN)	Отвал Высокоскоростной, "Даймонд финиш" / Acier rapide	Versoir	1	
1	179315A1	Moldboard High Speed, Diamond Finish / « Diamond Finish » Left Hand / Левый / Côté gauche (HSCXN) / (HSCXN) / (HSCXN) Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin	Отвал Высокоскоростной, "Даймонд финиш" / Acier rapide	Versoir	1	
2	179324A1	Bolt, Special Models Without Trash Plates / Модели без пластины для растительных остатков / Modèles sans plaque grattoir	Болт, специальный	Vis spéciale 7/16 x 32 mm	3	
3	179323A1	Bolt, Special Models With Trash Plates / Модели с пластиной для растительных остатков / Modèles avec plaque grattoirs	Болт, специальный	Vis spéciale 7/16 x 44 mm	2	
4	429-107	Nut Normal Service / Обычное обслуживание / Travaux normaux	Гайка	Ecrou 7/16, 8	5	
4	231-4248	Locknut Severe Service / Строгое обслуживание / Travaux sévères	Контргайка	Ecrou 1/2	X	
5	179318A1	Shin Diamond Finish Solid Steel / "Даймонд финиш" сталь / Acier massif, « Diamond Finish » Right Hand / Правая / Côté droit	Грудь	Eclisse	1	
6	179319A1	Shin Diamond Finish Solid Steel / "Даймонд финиш" сталь / Acier massif, « Diamond Finish » Left Hand / Левая / Côté gauche Not Illustrated / Не иллюстрируется /	Грудь	Eclisse	1	
7	179324A1	Bolt, Special Models Without Trash Plates / Модели без пластины для растительных остатков / Modèles sans plaque grattoir	Болт, специальный	Vis spéciale 7/16 x 32 mm	3	
8	179323A1	Bolt, Special Models With Trash Plates / Модели с пластиной для растительных остатков / Modèles avec plaque grattoir	Болт, специальный	Vis spéciale 7/16 x 44 mm	1	
9	429-107	Nut	Гайка	Ecrou 7/16, 8	2	
10	495-81158	Washer	Прокладка	Rondelle 15/32 x 1 x 3/64	2	
11	224130C2	Frog Moldboard, Right Hand / Отвал, правый / Versoir côté droit	Башмак	Sep	1	
11	1284103C2	Frog Moldboard, Left Hand / Отвал, левый / Versoir côté gauche Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin	Башмак	Sep	1	
		Continued / Продолжение следует / Voir page suivante				




BOTTOM ASSEMBLY - MOLDBOARD (HSCXN)
СБОРКА КОРПУСА — ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ (HSCXN)
CORPS DE CHARRUE - VERSOIR (HSCXN)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		HSCXN Super Chief High Speed Diamond Finish / "Супер Чиф" высокоскоростной "Дайамонд финиш" HSCXN /HSCXN Super Chief acier rapide « Diamond Finish » 1995 and After / 1995 и позже / À partir de 1995				
12	426-1040	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 2-1/2, 8	2
14	496-21066	Washer	Прокладка	Rondelle	21/32 x 1-5/16 x 5/32	1
15	1256884C1	Nut, Flange	Гайка, фланца	Ecrou à embase	5/8, 8	4
16	426-1056	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 3-1/2, 8	2
17	132002C1	Brace	Подкос	Renfort		1
		<i>Moldboard / Отвал / Versoir</i> <i>Right Hand Frog / Правый башмак / Sep côté droit</i>				
17	1284102C1	Brace	Подкос	Renfort		1
		<i>Moldboard / Отвал / Versoir</i> <i>Left Hand Frog / Левый башмак / Sep côté gauche</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i>				
18	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	1
		<i>Normal Service / Обычное обслуживание / Travaux normaux</i>				
18	231-4248	Locknut	Контргайка	Ecrou	1/2	X
		<i>Severe Service / Строгое обслуживание / Travaux sévères</i>				
19	426-724	Bolt	Болт	Vis	7/16 x 1-1/2, 8	1
20	495-81009	Washer	Прокладка	Rondelle	15/32 x 1 x 1/8	1
25	REF	Share	Сошник	Soc		1
		<i>Moldboard / Отвал / Versoir</i> <i>See Pages / См. стр. / Voir pages : 9-57 - 9-67</i>				
26	463989R41	Bolt Assy	Сборка болта	Vis	1/2 x 1-17/64	1
		<i>Left Hand Threads / Левая резьба / Filetage à gauche</i> <i>Includes / Включает / Inclut : 27</i>				
27	470916R1	Nut	Гайка	Ecrou	1/2	1
28	463988R41	Bolt Assy	Сборка болта	Vis	7/16 x 1-3/16	3
		<i>Left Hand Threads / Левая резьба / Filetage à gauche</i> <i>Includes / Включает / Inclut : 29</i>				
29	125-10006	Nut	Гайка	Ecrou	7/16	1
30	REF	Bracket	Кронштейн	Support		1
		<i>Trash Plate / Пластина для растительных остатков / Plaque grattoir</i> <i>See Page / См. стр. / Voir page : 9-53</i>				
31	418-3624	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	3/8 x 1-1/2	2
32	495-81135	Washer	Прокладка	Rondelle	13/32 x 1 x 7/64	2
33	425-106	Nut	Гайка	Ecrou	3/8	2
		<i>Continued / Продолжение следует / Voir page suivante</i>				




BOTTOM ASSEMBLY - MOLDBOARD (HSCXN)
СБОРКА КОРПУСА — ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ (HSCXN)
CORPS DE CHARRUE - VERSOIR (HSCXN)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		HSCXN Super Chief High Speed Diamond Finish / "Супер Чиф" высокоскоростной "Даймонд финиш" HSCXN /HSCXN Super Chief acier rapide « Diamond Finish »				
		1995 and After / 1995 и позже / À partir de 1995				
34	REF	Plate	Пластина	Plaque	X	
		<i>Trash / Растительные остатки / Plaque grattoir</i> <i>Right Hand / Правая / Côté droit</i> <i>See Page / См. стр. / Voir page : 9-53</i>				
35	1980672C2	Landside	Полевая доска	Contre-sep	1	
		<i>Standard, Right Hand / Стандартная, правая / Standard, côté droit</i> <i>See Pages / См. стр. / Voir pages : 9-73 - 9-85</i> <i>For Other Options / По выбору / Pour d'autres options</i>				
35	1980671C2	Landside	Полевая доска	Contre-sep	1	
		<i>Standard, Left Hand / Стандартная, левая / Standard, côté gauche</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i> <i>See Pages / См. стр. / Voir pages : 9-73 - 9-85</i> <i>For Other Options / По выбору / Pour d'autres options</i>				
36	59058C2	Pad, Wear	Подкладка, износа	Plaque d'usure	2	
		<i>Landside, Right Hand / Полевая доска, правая / Contre-sep, côté droit</i> <i>See Page / См. стр. / Voir page : 9-83</i> <i>For Other Options / По выбору / Pour d'autres options</i>				
36	1980947C2	Pad, Wear	Подкладка, износа	Plaque d'usure	2	
		<i>Landside, Left Hand / Полевая доска, левая / Contre-sep, côté gauche</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i> <i>See Page / См. стр. / Voir page : 9-83</i> <i>For Other Options / По выбору / Pour d'autres options</i>				
37	59055C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	7/16 x 1-3/32	2
38	59056C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	7/16 x 2	1
39	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	3
40	58994C1	Block	Блок	Bloc		1
		<i>Landside Stop / Стопор полевой доски / Butée de coontre-sep</i>				
41	426-1064	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 4, 8	1
42	1256864C2	Washer	Прокладка	Rondelle		1




BOTTOM ASSEMBLY - MOLDBOARD (HSCU)
СБОРКА КОРПУСА — ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ (HSCU)
CORPS DE CHARRUE - VERSOIR (HSCU)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		HSCU Super Chief Heavy Duty With Deep Tillage / "Супер Чиф" сверхмощный для глубокой вспашки HSCU / Super Chief HSCU, travaux sévères avec labour profond				
1	491634R1	Moldboard	Отвал	Versoir	1	
		<i>Deep Tillage / Глубокая вспашка / Labour profond</i> <i>Right Hand / Правый / Côté droit</i>				
1	491633R1	Moldboard	Отвал	Versoir	1	
		<i>Deep Tillage / Глубокая вспашка / Labour profond</i> <i>Left Hand / Левый / Côté gauche</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i>				
2	420-3720	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 1-1/4, 8	5
3	62179C1	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 2-1/8, 8	1
4	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	6
5	495-81012	Washer	Прокладка	Rondelle	15/32 x 1-1/4 x 11/64	2
6	491632R1	Strap	Полоска	Attache		1
7	491631R1	Shin	Грудь	Eclisse		1
		<i>Right Hand / Правая / Côté droit</i>				
7	491630R1	Shin	Грудь	Eclisse		1
		<i>Left Hand / Левая / Côté gauche</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i>				
8	420-3720	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 1-1/4, 8	3
9	495-81158	Washer	Прокладка	Rondelle	15/32 x 1 x 3/64	3
10	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	3
11	224130C2	Frog	Башмак	Sep		1
		<i>Moldboard, Right Hand / Отвал, правый / Versoir, côté droit</i>				
11	1284103C2	Frog	Башмак	Sep		1
		<i>Moldboard, Left Hand / Отвал, левый / Versoir, côté gauche</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i>				
12	426-1040	Bolt	Болт	Ecrou	5/8 x 2-1/2, 8	2
13	496-21066	Washer	Прокладка	Rondelle	21/32 x 1-5/16 x 5/32	1
15	1256884C1	Nut, Flange	Гайка, фланца	Ecrou à embase	5/8, 8	2
		<i>Special / Специальная / Spécial</i>				
16	426-1056	Bolt	Болт	Ecrou	5/8 x 3-1/2, 8	1
17	522318R2	Brace	Подкос	Renfort		1
		<i>Moldboard / Отвал / Versoir</i> <i>Right Hand Frog / Правый башмак / Sep côté droit</i>				
17	464596R2	Brace	Подкос	Renfort		1
		<i>Moldboard / Отвал / Versoir</i> <i>Left Hand Frog / Левый башмак / Sep côté gauche</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i>				
		<i>Continued / Продолжение следует / Voir page suivante</i>				




BOTTOM ASSEMBLY - MOLDBOARD (HSCU)
СБОРКА КОРПУСА — ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ (HSCU)
CORPS DE CHARRUE - VERSOIR (HSCU)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		HSCU Super Chief Heavy Duty With Deep Tillage / "Супер Чиф" сверхмощный для глубокой вспашки HSCU / Super Chief HSCU travaux sévères, labour profond				
18	426-724	Bolt	Болт	Vis 7/16 x 1-1/2, 8	1	
19	429-107	Nut	Гайка	Ecrou 7/16, 8	1	
31	REF	Share	Сошник	Soc	1	
		<i>Moldboard / Отвал / Versoir</i> <i>See Pages / См. стр. / Voir page : 9-63 - 9-67</i>				
35	REF	Bracket	Кронштейн	Support	1	
		<i>Trash Plate / Пластина для растительных остатков / Plaque grattoir</i> <i>Right Hand / Правый / Côté droit</i> <i>See Page / См. стр. / Voir page : 9-53</i>				
37	418-3624	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue 3/8 x 1-1/2	2	
38	495-81135	Washer	Прокладка	Rondelle 13/32 x 1 x 7/64	2	
39	425-106	Nut	Гайка	Ecrou 3/8	2	
40	REF	Plate	Пластина	Plaque	1	
		<i>Trash / Растительные остатки / Plaque grattoir</i> <i>See Page / См. стр. / Voir page : 9-53</i>				
45	REF	Landside	Полевая доска	Contre-sep	1	
		<i>Standard, Right Hand / Стандартная, правая / Standard, côté droit</i> <i>See Pages / См. стр. / Voir page : 9-73 - 9-77</i>				
46	REF	Pad, Wear	Подкладка, износа	Plaque d'usure	2	
		<i>Landside / Полевая доска / Contre-sep</i> <i>See Page / См. стр. / Voir page : 9-83</i>				
47	59055C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale 7/16 x 1-3/32	2	
48	59056C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale 7/16 x 2	1	
49	429-107	Nut	Гайка	Ecrou 7/16, 8	3	
50	58994C1	Block	Блок	Bloc	1	
		<i>Landside Stop / Стопор полевой доски / Butée de contre-sep</i>				
51	426-1064	Bolt	Болт	Vis 5/8 x 4, 8	1	
52	1256884C1	Nut, Flange	Гайка, фланца	Ecrou à embase 5/8, 8	1	
		<i>Special / Специальная / Spécial</i>				
53	1256864C2	Washer	Прокладка	Rondelle	1	




BOTTOM ASSEMBLY - MOLDBOARD (HSCS)
СБОРКА КОРПУСА — ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ (HSCS)
CORPS DE CHARRUE -VERSOIR (HSCS)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		HSCS Super Chief Heavy Duty Slat / "Супер Чиф" сверхмощный пластинчатый HSCS / Super-Chief HSCS latte, travaux sévères				
1	488429R11	Slat Assy No. 1, Right Hand / No. 1, правая / N° 1, côté droit Includes / Включает / Inclut : 2, 3	Сборка планки	Latte	1	
1	541897R11	Slat Assy No. 1, Left Hand / No. 1, левая / N° 1, côté gauche Includes / Включает / Inclut : 2, 3 Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin	Сборка планки	Latte	1	
2	420-3720	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 1-1/4, 8	2
3	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	2
4	488430R11	Slat Assy No. 2, Right Hand / No. 2, правая / N° 2, côté droit Includes / Включает / Inclut : 5, 6	Сборка планки	Latte	1	
4	541898R11	Slat Assy No. 2, Left Hand / No. 2, левая / N° 2, côté gauche Includes / Включает / Inclut : 5, 6 Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin	Сборка планки	Latte	1	
5	420-3720	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 1-1/4, 8	2
6	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	2
7	488431R11	Slat Assy No. 3, Right Hand / No. 3, правая / N° 3, côté droit Includes / Включает / Inclut : 8 - 10	Сборка планки	Latte	1	
7	541899R11	Slat Assy No. 3, Left Hand / No. 3, левая / N° 3, côté gauche Includes / Включает / Inclut : 8 - 10 Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin	Сборка планки	Latte	1	
8	420-3720	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 1-1/4, 8	1
9	62179C1	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 2-1/8, 8	1
10	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	2
11	488428R11	Shin Assy Moldboard, Right Hand / Отвал, правый / Versoir, côté droit Includes / Включает / Inclut : 12 - 14	Сборка груди	Eclisse	1	
11	541896R11	Shin Assy Moldboard, Left Hand / Отвал, левый / Versoir, côté gauche Includes / Включает / Inclut : 12 - 14 Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin	Сборка груди	Eclisse	1	
12	420-3720	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 1-1/4, 8	1
13	62179C1	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 2-1/8, 8	2
14	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	3
		Continued / Продолжение следует / Voir page suivante				




BOTTOM ASSEMBLY - MOLDBOARD (HSCS)
СБОРКА КОРПУСА — ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ (HSCS)
CORPS DE CHARRUE - VERSOIR (HSCS)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		HSCS Super Chief Heavy Duty Slat / "Супер Чиф" сверхмощный пластинчатый HSCS / Super Chief HSCS, latte, travaux sévères				
15	488424R1	Frog Assy <i>Right Hand / Правый / Côté droit</i> <i>Includes / Включает / Inclut : 16 - 19</i>	Сборка башмака	Sep	1	
15	541906R1	Frog Assy <i>Left Hand / Левый / Côté gauche</i> <i>Includes / Включает / Inclut : 16 - 19</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i>	Сборка башмака	Sep	1	
16	426-724	Bolt	Болт	Vis	7/16 x 1-1/2, 8	2
17	492-11044	Washer, Lock	Прокладка, замковая	Rondelle de biocage	7/16	2
18	429-1110	Nut	Гайка	Ecrou	5/8 NF, 8	3
19	428-1048	Bolt	Болт	Vis	5/8 NF x 3, 8	1
20	491399R1	Shim	Прокладка	Cale		X
21	426-1056	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 3-1/2, 8	1
22	1256884C1	Nut, Flange	Гайка, фланца	Ecrou à embase	5/8, 8	3
		<i>Special / Специальная / Spécial</i>				
23	496-21066	Washer	Прокладка	Rondelle	21/32 x 1-5/16 x 5/32	2
24	488432R1	Support <i>Slat, Right Hand / Планка, правая / Latte, côté droit</i>	Суппорт	Support		1
24	541909R1	Support <i>Slat, Left Hand / Планка, левая / Latte, côté gauche</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i>	Суппорт	Support		1
25	REF	Bracket <i>Trash Plate / Пластина для растительных остатков / Plaque grattoir</i> <i>See Page / См. стр. / Voir page : 9-53</i>	Кронштейн	Support		1
26	418-3624	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	3/8 x 1-1/2	2
27	495-81136	Washer	Прокладка	Rondelle	13/32 x 1 x 7/64	2
29	425-106	Nut	Гайка	Ecrou	3/8	2
30	REF	Plate <i>Trash / Растительные остатки / Plaque grattoir</i> <i>Right Hand / Правая / Côté droit</i> <i>See Page / См. стр. / Voir page : 9-53</i>	Пластина	Plaque		X
		<i>Continued / Продолжение следует / Voir page suivante</i>				




BOTTOM ASSEMBLY - MOLDBOARD (HSCS)
СБОРКА КОРПУСА — ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ (HSCS)
CORPS DE CHARRUE - VERSOIR (HSCS)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		HSCS Super Chief Heavy Duty Slat / "Супер Чиф" сверхмощный пластинчатый HSCS / Super Chief HSCS latte, travaux sévères				
31	REF	Share <i>Moldboard / Отвал / Versoir</i> <i>See Pages / См. стр. / Voir pages : 9-57 - 9-67</i>	Сошник	Soc	1	
34	REF	Landside <i>Standard, Right Hand / Стандартная, правая / Standard, côté droit</i> <i>See Pages / См. стр. / Voir pages : 9-73 - 9-77</i>	Полевая доска	Contre-sep	1	
35	REF	Pad, Wear <i>Landside / Полевая доска / Contre-sep</i> <i>See Page / См. стр. / Voir page : 9-83</i>	Подкладка, износа	Plaque d'usure	2	
36	59055C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale 7/16 x 1-3/32	2	
37	59056C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale 7/16 x 2	1	
38	429-107	Nut	Гайка	Ecrou 7/16, 8	3	
39	58994C1	Block <i>Landside Stop / Стопор полевой доски / Butée de contre-sep</i>	Блок	Bloc	1	
40	426-1064	Bolt	Болт	Vis 5/8 x 4, 8	1	
41	1256884C1	Nut, Flange <i>Special / Специальная / Spécial</i>	Гайка, фланца	Ecrou à embase 5/8, 8	1	
42	1256864C2	Washer	Прокладка	Rondelle	1	




BOTTOM ASSEMBLY - MOLDBOARD (HSES)
СБОРКА КОРПУСА — ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ (HSES)
CORPS DE CHARRUE - VERSOIR (HSES)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		HSES High Speed European / Высокоскоростные европейские HSES / HSES acier rapide européen				
1	1986183C1	Moldboard <i>High Speed European Style / Высокоскоростной, европейского стиля / Acier rapide européen</i> <i>(HSES) / (HSES) / (HSES)</i>	Отвал	Versoir 20 in (508 mm)	1	
2	1995840C1	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale M12 x 35	11	
2A	829-1412	Nut	Гайка	Ecrou M12, 10	11	
3	1985932C2	Frog <i>Plow / Плуг / Charrue</i>	Башмак	Sep	1	
4	REF	Share <i>Right Hand / Правый / Côté droit</i> <i>Curved / Изогнутый / Courbe</i> <i>See Pages / См. стр. / Voir pages : 9-69, 9-71</i>	Сошник	Soc	1	
4A	1995838C1	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale M14 x 32	4	
4B	829-1414	Nut	Гайка	Ecrou M14, 10	4	
5	REF	Point <i>Share / Сошник / Soc</i> <i>Reversible / Реверсивный / Retournable</i> <i>See Page / См. стр. / Voir page : 9-69</i>	Наконечник	Pointe	1	
5A	1995842C1	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale M12 x 32	2	
5B	829-1412	Nut	Гайка	Ecrou M12, 10	2	
6	1995843C1	Bracket <i>Share / Сошник / Soc</i> <i>Not Used With 14 Inch (356 mm) Share / Не применяется с 14-ти дюймовым (356 мм) сошником / N'est pas utilisé avec le soc de 14 in. (356 mm)</i>	Кронштейн	Support	1	
7	1986186C1	Brace	Подкос	Renfort	1	
8	REF	Landside <i>Long / Длинная / Long</i> <i>Right Hand / Правая / Côté droit</i> <i>See Pages / См. стр. / Voir pages : 9-73 - 9-77</i>	Полевая доска	Contre-sep	1	
9	REF	Pad, Wear <i>Landside / Полевая доска / Contre-sep</i> <i>See Page / См. стр. / Voir page : 9-83</i>	Подкладка, износа	Plaque d'usure	2	
10	59055C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale 7/16 x 1-3/32	3	
11	131972C2	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale 7/16 x 1-3/16	2	
12	429-107	Nut	Гайка	Ecrou 7/16, 8	5	
<p><i>Note: Quantity listed is per furrow.</i> <i>Примечание: Количество определяется в соответствии с бороздой.</i> <i>Note : Les quantités s'entendent par sillon</i></p> <p><i>Continued / Продолжение следует / Voir page suivante</i></p>						




BOTTOM ASSEMBLY - MOLDBOARD (HSES)
СБОРКА КОРПУСА — ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ (HSES)
CORPS DE CHARRUE - VERSOIR (HSES)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		HSES High Speed European / Высокоскоростные европейские HSES / HSES acier rapide européen				
13	58994C1	Block	Блок	Bloc	1	
		<i>Landside Stop / Стопор полевой доски / Butée de contre-sep</i>				
14	426-1056	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 3-1/2, 8	2
14A	426-1040	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 2-1/2, 8	1
15	1256884C1	Nut, Flange	Гайка, фланца	Ecrou à embase	5/8, 8	3
		<i>Special / Специальная / Spécial</i>				
16	496-21066	Washer	Прокладка	Rondelle	21/32 x 1-5/16 x 5/32	3
17	1986185C1	Shin	Грудь	Eclisse		1
		<i>Moldboard / Отвал / Versoir</i>				
18	1995841C1	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	M12 x 32	3
18A	829-1412	Nut	Гайка	Ecrou	M12, 10	3
	REF	Kit	Набор	Colis		1
		<i>Trash Plate / Пластина для растительных остатков / Plaque grattoir</i>				
		<i>Consists Of / Состоит из / Comprend : 19 - 21A</i>				
		<i>See Pages / См. стр. / Voir pages : 9-53, 9-55</i>				
19	REF	Plate	Пластина	Plaque		1
		<i>Trash / Растительные остатки / Plaque grattoir</i>				
		<i>See Pages / См. стр. / Voir pages : 9-53, 9-55</i>				
20	REF	Bracket	Кронштейн	Support		1
		<i>See Pages / См. стр. / Voir pages : 9-53, 9-55</i>				
21	1995841C1	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	M12 x 32	2
		<i>See Pages / См. стр. / Voir pages : 9-53, 9-55</i>				
21A	829-1412	Nut	Гайка	Ecrou	M12, 10	2
22	234953A1	Bracket	Кронштейн	Support		1
		<i>Offset Tie / Ответвление связи / Attache décalée</i>				
22A	234954A1	Bracket	Кронштейн	Support		1
		<i>Flat Tie / Плоская связь / Attache plate</i>				
23	829-1420	Nut	Гайка	Ecrou	M20, 10	2
24	1256864C2	Washer	Прокладка	Rondelle		X
		<i>Used With 1985932C2 Frog / Применяется с башмаком 1985932C2 / utilisée avec le sep 1985932C2</i>				
25	126045A1	Bracket	Кронштейн	Support		
<p><i>Note: Quantity listed is per furrow.</i> <i>Примечание: Количество определяется в соответствии с бороздой.</i> <i>Note : Les quantités s'entendent par sillon.</i></p>						




BOTTOM ASSEMBLY - MARKETING CONVERSION (Case, I H, White Plows)
СБОРКА КОРПУСА — ТОРГОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (плуги "Кейс", "И Х", "Уайт")
CORPS DE CHARRUE - CONVERSION (charrues Case, IH et White)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		<p align="center">High Speed General Purpose Bottoms For / Высокоскоростные универсальные корпуса для / Corps acier rapide universel pour Case Plows 1975 - 1982, / плугов "Кейс" 1975 - 1982, / Charrues Case 1975 - 1982 International Harvester Through 1985, / "Интернэшнл харвестер" до 1985, / International Harvester jusqu'en 1985 White Plows and Case 1985 and After / плугов "Уайт" и плугов "Кейс" 1985 и позже / Charrues White et charrues Case à partir de 1985 (Includes Diamond Finish Components) / (включая компоненты "Даймонд финиш") / (Inclut les éléments « Diamond Finish »)</p>				
	1986405C3	Bottom Assy	Сборка корпуса	Corps de charrue	1	
		<p><i>Moldboard, Right Hand / Отвал, правый / Versoir côté droit</i> <i>Consists Of / Состоит из / Comprend : 1 - 31</i> <i>Except Left Hand Items / Кроме деталей левой стороны / Sauf les pièces côté gauche</i> <i>Not Available As An Assembly / Не поставляется кроме как при сборке / N'est pas disponible monté</i> <i>Order Component Parts Below / Заказ частей компонентов ниже / Commander les pièces ci-dessous</i> <i>See Note / См. примечание / Voir Note</i></p>				
	1986406C3	Bottom Assy	Сборка корпуса	Corps de charrue	1	
		<p><i>Moldboard, Left Hand / Отвал, левый / Versoir côté gauche</i> <i>Consists Of / Состоит из / Comprend : 1 - 31</i> <i>Except Right Hand Items / Кроме деталей правой стороны / Sauf les pièces côté droit</i> <i>Not Available As An Assembly / Не поставляется кроме как при сборке / N'est pas disponible monté</i> <i>Order Component Parts Below / Заказ частей компонентов ниже / Commander les pièces ci-dessous</i> <i>See Note / См. примечание / Voir note</i></p>				
1	179314A1	Moldboard	Отвал	Versoir	1	
		<p><i>High Speed, Diamond Finish / Высокоскоростной, "Даймонд финиш" / Acier rapide « Diamond Finish »</i> <i>Right Hand / Правый / Côté droit</i> <i>(HSCXN) / (HSCXN) / (HSCXN)</i></p>				
1	179315A1	Moldboard	Отвал	Versoir	1	
		<p><i>High Speed, Diamond Finish / Высокоскоростной, "Даймонд финиш" / Acier rapide « Diamond Finish »</i> <i>Left Hand / Левый / Côté gauche</i> <i>(HSCXN) / (HSCXN) / (HSCXN)</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i></p>				
		<p><i>Note: Not available in kit. Order special frog, landside, special hardware and standard bottom components through your Case Parts Organization.</i> <i>Примечание: Не поставляется в наборе. Заказывайте специальный башмак, полевую доску, специальные метизы и компоненты стандартного корпуса через Вашу организацию по запчастям Кейса.</i> <i>Note : N'est pas disponible en colis. Commander des seps et des contre-seps spéciaux, la visserie spéciale et les pièces standard de corps de charrue auprès du distributeur Case.</i> <i>Continued / Продолжение следует / Voir page suivante</i></p>				




BOTTOM ASSEMBLY - MARKETING CONVERSION (Case, I H, White Plows)
СБОРКА КОРПУСА — ТОРГОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (плуги "Кейс", "И Х", "Уайт")
CORPS DE CHARRUE - CONVERSION (charrues Case, IH et White)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		High Speed General Purpose Bottoms For / Высокоскоростные универсальные корпуса для / Acier rapide universel pour Case Plows 1975 - 1982, / плугов "Кейс" 1975 - 1982, / Charrues Case 1975 - 1982 International Harvester Through 1985, / "Интернэшэнл харвестер" до 1985, / International Harvester jusqu'en 1985 White Plows and Case 1985 and After / плугов "Уайт" и плугов "Кейс" 1985 и позже / charrues White et charrues Case à partir de 1985 (Includes Diamond Finish Components) / (включая компоненты "Дайамонд финиш") / (Inclut les pièces « Diamond Finish »)				
2	179324A1	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale 7/16 x 32 mm	4	
3	179323A1	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale 7/16 x 44 mm	3	
4	495-81011	Washer	Прокладка	Rondelle 15/32 x 1-1/4 x 1/8	1	
5	429-107	Nut	Гайка	Ecrou 7/16, 8	8	
6	132002C1	Brace	Подкос	Renfort	1	
		<i>Moldboard / Отвал / Versoir</i> <i>Right Hand Frog / Правый башмак / Sep côté droit</i>				
6	1284102C1	Brace	Подкос	Renfort	1	
		<i>Moldboard / Отвал / Versoir</i> <i>Left Hand Frog / Левый башмак / Sep côté gauche</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i>				
7	426-724	Bolt	Болт	Vis 7/16 x 1-1/2, 8	1	
8	495-81009	Washer	Прокладка	Rondelle 15/32 x 1 x 1/8	2	
10	97815C2	Frog	Башмак	Sep	1	
		<i>Moldboard, Right Hand / Отвал, правый / Versoir, côté droit</i> <i>Allows The Use Of Super Chief Bottom Parts / Допускается использование частей корпуса "Супер Чиф" / Permet d'utiliser des pièces détachées de corps de charrue Super Chief.</i> <i>On Plows Listed Above / На плуга перечисленных выше / Sur les charrues mentionnées ci-dessus.</i>				
10	97813C1	Frog	Башмак	Sep	1	
		<i>Moldboard, Left Hand / Отвал, левый / Versoir, côté gauche</i> <i>Allows The Use Of Super Chief Bottom Parts / Допускается использование частей корпуса "Супер Чиф" / Permet d'utiliser des pièces détachées de corps de charrue Super Chief.</i> <i>On Plows Listed Above / На плуга перечисленных выше / Sur les charrues mentionnées ci-dessus.</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i> <i>Continued / Продолжение следует / Voir page suivante</i>				



BOTTOM ASSEMBLY - MARKETING CONVERSION (Case, I H, White Plows)
СБОРКА КОРПУСА — ТОРГОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (плуги "Кейс", "И Х", "Уайт")
CORPS DE CHARRUE - CONVERSION (charrues Case, IH et White)



REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES	
		High Speed General Purpose Bottoms For / Высокоскоростные универсальные корпуса для / Corps acier rapide universel pour					
		Case Plows 1975 - 1982, / плугов "Кейс" 1975 - 1982, / Charrues Case 1975 - 1982					
		International Harvester Through 1985, / "Интернэшэнл харвестер" до 1985, / International Harvester jusqu'en 1985					
		White Plows and Case 1985 and After / плугов "Уайт" и плугов "Кейс" 1985 и позже / Charrues White et charrues Case à partir de 1985					
		(Includes Diamond Finish Components) / (включая компоненты "Даймонд финиш") / (Inclut des pièces « Diamond Finish »)					
11	426-1040	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 2-1/2, 8	1	
12	496-21066	Washer	Прокладка	Rondelle	21/32 x 1-5/16 x 5/32	3	
13	1256884C1	Nut, Flange	Гайка, фланца	Ecrou à embase	5/8, 8	3	
		Special / Специальная / Spécial					
14	426-1056	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 3-1/2, 8	1	
15	58994C1	Block	Блок	Bloc		1	
		Landside Stop / Стопор полевой доски / Butée de contre-sep					
16	426-1060	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 3-3/4, 8	1	
21	179318A1	Shin	Грудь	Eclisse		1	
		Diamond Finish Solid Steel / "Даймонд финиш" сталь / Acier massif « Diamond Finish »					
		Right Hand / Правая / Côté droit					
21	179319A1	Shin	Грудь	Eclisse		1	
		Diamond Finish Solid Steel / "Даймонд финиш" сталь / Acier massif « Diamond Finish »					
		Left Hand / Левая / Côté gauche					
		Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin					
23	495-81158	Washer	Прокладка	Rondelle	15/32 x 1 x 3/64	2	
24	463238R2	Share	Сошник	Soc		1	
		Right Hand / Правый / Côté droit					
		Full Cut / Полный укос / Coupe pleine					
		18 Inch (457 mm) Upset / 18 дюймов (457 мм) опрокидывание / Décalage de 18 in. (457 mm)					
24	464583R2	Share	Сошник	Soc		1	
		Left Hand / Левый / Côté gauche					
		Full Cut / Полный укос / Coupe pleine					
		18 Inch (457 mm) Upset / 18 дюймов (457 мм) опрокидывание / Décalage de 18 in. (457 mm)					
		Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin					
		Continued / Продолжение следует / Voir page suivante					



BOTTOM ASSEMBLY - MARKETING CONVERSION (Case, I H, White Plows)
СБОРКА КОРПУСА — ТОРГОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (плуги "Кейс", "И Х", "Уайт")
CORPS DE CHARRUE - CONVERSION (charrues Case, IH et White)



REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		High Speed General Purpose Bottoms For / Высокоскоростные универсальные корпуса для / Corps de charrue acier rapide universel pour Case Plows 1975 - 1982, / плугов "Кейс" 1975 - 1982, / Charrues Case 1975 - 1982 International Harvester Through 1985, / "Интернэшэнл харвестер" до 1985, / International Harvester jusqu'en 1985 White Plows and Case 1985 and After / плугов "Уайт" и плугов "Кейс" 1985 и позже / Charrues White et charrues Case à partir de 1985 (Includes Diamond Finish Components) / (включая компоненты "Дайамонд финиш") / (Inclut les pièces « Diamond Finish »)				
25	463988R41	Bolt Assy <i>Left Hand Threads / Includes</i>	Сборка болта <i>Левая резьба / Включает</i>	Vis <i>Filetage à gauche</i>	7/16 x 1-3/16	3
26	125-10006	Nut <i>Includes</i>	Гайка <i>Включает</i>	Ecrou <i>Inclut</i>	7/16	1
27	463989R41	Bolt Assy <i>Left Hand Threads / Includes</i>	Сборка болта <i>Левая резьба / Включает</i>	Vis <i>Filetage à gauche</i>	1/2 x 1-17/64	1
28	470916R1	Nut <i>Includes</i>	Гайка <i>Включает</i>	Ecrou <i>Inclut</i>	1/2	1
29	59058C2	Pad, Wear <i>Landside, Right Hand</i>	Подкладка, износа <i>Полевая доска, правая</i>	Plaque d'usure <i>Contre-sep, côté droit</i>		1
29	1980947C2	Pad, Wear <i>Landside, Left Hand / Not Illustrated</i>	Подкладка, износа <i>Полевая доска, левая / Не иллюстрируется</i>	Plaque d'usure <i>Contre-sep, côté gauche</i>		1
30	1980672C2	Landside <i>Standard, Right Hand</i>	Полевая доска <i>Стандартная, правая</i>	Contre-sep <i>Standard, côté droit</i>		1
30	1980671C2	Landside <i>Standard, Left Hand / Not Illustrated</i>	Полевая доска <i>Стандартная, левая / Не иллюстрируется</i>	Contre-sep <i>Standard, côté gauche</i>		1
31	59056C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	7/16 x 2	1

1986407C2
 1986408C2




BOTTOM ASSEMBLY - MARKETING CONVERSION (John Deere Plows)
СБОРКА КОРПУСА — ТОРГОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (плуги "Джон Дир")
CORPS DE CHARRUE - CONVERSION (charrues John Deere)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		High Speed General Purpose Bottoms For / Высокоскоростные универсальные корпуса для / Corps acier rapide universel pour John Deere Plows / плугов "Джон Дир" / Charrues John Deere				
	1986407C3	Bottom Assy	Сборка корпуса	Corps de charrue	1	
		<i>Moldboard, Right Hand / Отвал, правый / Versoir, côté droit</i> <i>Consists Of / Состоит из / Comprend : 1 - 35</i> <i>Except Left Hand Items / Кроме частей левой стороны / Sauf les pièces côté gauche</i> <i>Not Available As An Assembly / Не поставляется кроме как при сборке / N'est pas disponible monté</i> <i>Order Component Parts Below / Заказ частей компонентов ниже / Commander les pièces ci-dessous</i> <i>See Note / См. примечание / Voir note</i>				
	1986408C3	Bottom Assy	Сборка корпуса	Corps de charrue	1	
		<i>Moldboard, Left Hand / Отвал, левый / Versoir, côté gauche</i> <i>Consists Of / Состоит из / Comprend : 1 - 35</i> <i>Except Right Hand Items / Кроме частей правой стороны / Sauf les pièces côté droit</i> <i>Not Available As An Assembly / Не поставляется кроме как при сборке / N'est pas disponible monté</i> <i>Order Component Parts Below / Заказ частей компонентов ниже / Commander les pièces ci-dessous</i> <i>See Note / См. примечание / Voir note</i>				
1	179314A1	Moldboard	Отвал	Versoir	1	
		<i>High Speed, Diamond Finish / Высокоскоростной, "Дайамонд финиш" / Acier rapide « Diamond Finish »</i> <i>Right Hand / Правый / Côté droit</i> <i>(HSCXN) / (HSCXN) / (HSCXN)</i>				
1	179315A1	Moldboard	Отвал	Versoir	1	
		<i>High Speed, Diamond Finish / Высокоскоростной, "Дайамонд финиш" / Acier rapide « Diamond Finish »</i> <i>Left Hand / Левый / Côté gauche</i> <i>(HSCXN) / (HSCXN) / (HSCXN)</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i>				
		<p><i>Note: Not available in kit. Order special frog, landside, special hardware and standard bottom components through your Parts Organization.</i> <i>Примечание: Не поставляется в наборе. Заказывайте специальный башмак, полевую доску, специальные метизы и компоненты стандартного корпуса через Вашу организацию по запчастям Кейса.</i> <i>Note : N'est pas disponible en colis. Commander des seps et des contre-seps spéciaux, la visserie spéciale et les pièces standard du corps de charrue auprès du distributeur</i></p>				
		<i>Continued / Продолжение следует / Voir page suivante</i>				





BOTTOM ASSEMBLY - MARKETING CONVERSION (John Deere Plows)
СБОРКА КОРПУСА — ТОРГОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (плуги "Джон Дир")
CORPS DE CHARRUE - CONVERSION (charrues John Deere)



REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		High Speed General Purpose Bottoms For / Высокоскоростные универсальные корпуса для / Corps acier rapide universel pour John Deere Plows / плугов "Джон Дир" / Charrues John Deere				
2	179324A1	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale 7/16 x 32 mm	4	
3	179323A1	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale 7/16 x 44 mm	3	
4	495-81011	Washer	Прокладка	Rondelle 15/32 x 1-1/4 x 1/8	1	
5	429-107	Nut	Гайка	Ecrou 7/16, 8	8	
6	132002C1	Brace	Подкос	Renfort	1	
		<i>Moldboard / Отвал / Versoir</i> <i>Right Hand Frog / Правый башмак / Sep côté droit</i>				
6	1284102C1	Brace	Подкос	Renfort	1	
		<i>Moldboard / Отвал / Versoir</i> <i>Left Hand Frog / Левый башмак / Sep côté gauche</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i>				
7	426-724	Bolt	Болт	Vis 7/16 x 1-1/2, 8	1	
8	495-81009	Washer	Прокладка	Rondelle 15/32 x 1 x 1/8	2	
10	1980512C1	Frog	Башмак	Sep	1	
		<i>Moldboard, Right Hand / Отвал, правый / Versoir côté droit</i> <i>Allows The Use Of Super Chief Bottom Parts / Допускается использование частей корпуса "Супер Чиф" / Permet d'utiliser des pièces de corps de charrue Super Chief</i> <i>On John Deere Plows / На плугах "Джон Дир" / sur des charrues John Deer</i>				
10	1980513C1	Frog	Башмак	Sep	1	
		<i>Moldboard, Left Hand / Отвал, левый / Versoir côté droit</i> <i>Allows The Use Of Super Chief Bottom Parts / Допускается использование частей корпуса "Супер Чиф" / Permet d'utiliser des pièces de corps de charrue Super Chief</i> <i>On John Deere Plows / На плугах "Джон Дир" / sur des charrues John Deer</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i>				
		<i>Continued / Продолжение следует / Voir page suivante</i>				



BOTTOM ASSEMBLY - MARKETING CONVERSION (John Deere Plows)
СБОРКА КОРПУСА — ТОРГОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (плуги "Джон Дир")
CORPS DE CHARRUE - CONVERSION (charrues John Deere)



REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		High Speed General Purpose Bottoms For / Высокоскоростные универсальные корпуса для / Corps acier rapide universel pour John Deere Plows / плугов "Джон Дир" /charrues John Deere				
11	426-1048	Bolt	Болт	Vis 5/8 x 3, 8	1	
12	496-21066	Washer	Прокладка	Rondelle 21/32 x 1-5/16 x 5/32	3	
13	1256884C1	Nut, Flange	Гайка, фланца	Ecrou à embase 5/8, 8	3	
		<i>Special / Специальная / Spécial</i>				
14	426-1056	Bolt	Болт	Vis 5/8 x 3-1/2, 8	1	
15	58994C1	Block	Блок	Bloc	1	
		<i>Landside Stop / Стопор полевой доски / Butée de contre-sep</i>				
16	426-1060	Bolt	Болт	Vis 5/8 x 3-3/4, 8	1	
21	179318A1	Shin	Грудь	Eclisse	1	
		<i>Diamond Finish Solid Steel / "Даймонд финиш" сталь / Acier massif « Diamond Finish »</i>				
		<i>Right Hand / Правая / Côté droit</i>				
21	179319A1	Shin	Грудь	Eclisse	1	
		<i>Diamond Finish Solid Steel / "Даймонд финиш" сталь / Acier massif « Diamond Finish »</i>				
		<i>Left Hand / Левая / Côté gauche</i>				
		<i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i>				
23	495-81158	Washer	Прокладка	Rondelle 15/32 x 1 x 3/64	2	
24	463238R2	Share	Сошник	Soc	1	
		<i>Right Hand / Правый / Côté droit</i>				
		<i>Full Cut / Полный укос / Coupe pleine</i>				
		<i>18 Inch (457 mm) Upset / 18 дюймов (457 мм) опрокидывание /</i>				
		<i>Décalage de 18 in. (457 mm)</i>				
24	464583R2	Share	Сошник	Soc	1	
		<i>Left Hand / Левый / Côté gauche</i>				
		<i>Full Cut / Полный укос / Coupe pleine</i>				
		<i>18 Inch (457 mm) Upset / 18 дюймов (457 мм) опрокидывание /</i>				
		<i>Décalage de 18 in. (457 mm)</i>				
		<i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i>				
		<i>Continued / Продолжение следует / Voir page suivante</i>				







BOTTOM ASSEMBLY - MARKETING CONVERSION (John Deere Plows)
СБОРКА КОРПУСА — ТОРГОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (плуги "Джон Дир")
CORPS DE CHARRUE - CONVERSION (charrues John Deere)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		High Speed General Purpose Bottoms For / Высокоскоростные универсальные корпуса для / Corps acier rapide universel pour John Deere Plows / плугов "Джон Дир" / Charrues John Deere				
25	463988R41	Bolt Assy <i>Left Hand Threads / Левая резьба / Filetage à gauche</i> <i>Includes / Включает / Inclut : 26</i>	Сборка болта	Vis 7/16 x 1-3/16	3	
26	125-10006	Nut	Гайка	Ecrou 7/16	1	
27	463989R41	Bolt Assy <i>Left Hand Threads / Левая резьба / Filetage à gauche</i> <i>Includes / Включает / Inclut : 28</i>	Сборка болта	Vis 1/2 x 1-17/64	1	
28	470916R1	Nut	Гайка	Ecrou 1/2	1	
29	59058C2	Pad, Wear <i>Landside, Right Hand / Полевая доска, правая / Contre-sep côté droit</i>	Подкладка, износ	Plaque d'usure	1	
29	1980947C2	Pad, Wear <i>Landside, Left Hand / Полевая доска, левая / Contre-sep côté gauche</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i>	Подкладка, износ	Plaque d'usure	1	
30	1980514C1	Landside <i>Special / Специальная / Spécial</i> <i>Right Hand / Правая / Côté droit</i>	Полевая доска	Contre-sep	1	
30	1980515C2	Landside <i>Special / Специальная / Spécial</i> <i>Left Hand / Левая / Côté gauche</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i>	Полевая доска	Contre-sep	1	
31	59056C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale 7/16 x 2	1	
32	1256864C2	Washer	Прокладка	Rondelle	1	
33	326-832	Bolt	Болт	Vis 1/2 x 2, 8	2	
34	496-21053	Washer	Прокладка	Rondelle 17/32 x 1-1/16 x 1/8	2	
35	186852C1	Locknut	Контргайка	Ecrou 1/2, 8	2	





BOTTOM ASSEMBLY - MARKETING CONVERSION (Massey Fergusson Plows)
СБОРКА КОРПУСА — ТОРГОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (плуги "Мэси Фергюсон")
CORPS DE CHARRUE - CONVERSION (charrues Massey Fergusson)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		High Speed General Purpose Bottoms For / Высокоскоростные универсальные корпуса для / Corps acier rapide universel pour Massey Fergusson Plows With Three Hole Beams / плугов "Мэси Фергюсон" с грядилью с тремя отверстиями / Charrues Massey Fergusson avec age à trois trous				
	1986409C3	Bottom Assy	Сборка корпуса	Corps de charrue	1	
		<i>Moldboard, Right Hand / Отвал, правый / Versoir, côté droit</i> <i>Consists Of / Состоит из / Comprend : 1 - 35</i> <i>Except Left Hand Items / Кроме частей левой стороны / Sauf les pièces côté gauche</i> <i>Not Available As An Assembly / Не поставляется кроме как при сборке / N'est pas disponible monté</i> <i>Order Component Parts Below / Заказ частей компонентов ниже / Commander les pièces ci-dessous</i> <i>See Note / См. примечание / Voir note</i>				
	1986410C3	Bottom Assy	Сборка корпуса	Corps de charrue	1	
		<i>Moldboard, Left Hand / Отвал, левый / Versoir, côté gauche</i> <i>Consists Of / Состоит из / Comprend : 1 - 35</i> <i>Except Right Hand Items / Кроме частей правой стороны / Sauf les pièces côté droit</i> <i>Not Available As An Assembly / Не поставляется кроме как при сборке / N'est pas disponible monté</i> <i>Order Component Parts Below / Заказ частей компонентов ниже / Commander les pièces ci-dessous</i> <i>See Note / См. примечание / Voir note</i>				
1	179314A1	Moldboard	Отвал	Versoir	1	
		<i>High Speed, Diamond Finish / Высокоскоростной, "Дайамонд финиш" / Acier rapide « Diamond Finish »</i> <i>Right Hand / Правый / Côté droit</i> <i>(HSCXN) / (HSCXN) / (HSCXN)</i>				
1	179315A1	Moldboard	Отвал	Versoir	1	
		<i>High Speed, Diamond Finish / Высокоскоростной, "Дайамонд финиш" / Acier rapide « Diamond Finish »</i> <i>Left Hand / Левый / Côté gauche</i> <i>(HSCXN) / (HSCXN) / (HSCXN)</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i>				
		<p><i>Note: Not available in kit. Order special frog, landside, special hardware and standard bottom components through your Case Parts Organization.</i> <i>Примечание: Не поставляется в наборе. Заказывайте специальный башмак, полевую доску, специальные метизы и компоненты стандартного корпуса через Вашу организацию запчастей Кейса.</i> <i>Note : N'est pas disponible en colis. Commander le sep et le contre-sep spéciaux, la visserie spéciale et les pièces standard du corps de charrue auprès du distributeur Case.</i></p>				
		Continued / Продолжение следует / Voir page suivante				





BOTTOM ASSEMBLY - MARKETING CONVERSION (Massey Fergusson Plows)
СБОРКА КОРПУСА — ТОРГОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (плуги "Мэси Фергюсон")
CORPS DE CHARRUE - CONVERSION (charrues Massey Fergusson)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		High Speed General Purpose Bottoms For / Высокоскоростные универсальные корпуса для / Corps acier rapide universel pour Massey Fergusson Plows With Three Hole Beams / плугов "Мэси Фергюсон" с грядилью с тремя отверстиями / Charrues Massey Fergusson avec age à trois trous				
2	179324A1	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale 7/16 x 32 mm	4	
3	179323A1	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale 7/16 x 44 mm	3	
4	495-81011	Washer	Прокладка	Rondelle 15/32 x 1-1/4 x 1/8	1	
5	429-107	Nut	Гайка	Ecrou 7/16, 8	8	
6	132002C1	Brace	Подкос	Renfort	1	
		<i>Moldboard / Отвал / Versoir</i> <i>Right Hand Frog / Правый башмак / Sep côté droit</i>				
6	1284102C1	Brace	Подкос	Renfort	1	
		<i>Moldboard / Отвал / Versoir</i> <i>Left Hand Frog / Левый башмак / Sep côté gauche</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i>				
7	426-724	Bolt	Болт	Vis 7/16 x 1-1/2, 8	1	
8	495-81009	Washer	Прокладка	Rondelle 15/32 x 1 x 1/8	2	
10	1980945C2	Frog	Башмак	Sep	1	
		<i>Moldboard, Right Hand / Отвал, правый / Versoir, côté droit</i> <i>Allows The Use Of Super Chief Bottom Parts / Допускается использование частей корпуса "Супер Чиф" / Permet d'utiliser les pièces de corps de charrue Super Chief</i> <i>On Massey Fergusson Plows / На плугах "Мэси Фергюсон" / sur des charrues Massey Ferguson</i> <i>With Three Hole Beams / С грядильями с тремя отверстиями / avec age à trois trous</i>				
10	1980946C1	Frog	Башмак	Sep	1	
		<i>Moldboard, Left Hand / Отвал, левый / Versoir, côté gauche</i> <i>Allows The Use Of Super Chief Bottom Parts / Допускается использование частей корпуса "Супер Чиф" / Permet d'utiliser les pièces de corps de charrue Super Chief</i> <i>On Massey Fergusson Plows / На плугах "Мэси Фергюсон" / sur des charrues Massey Ferguson</i> <i>With Three Hole Beams / С грядильями с тремя отверстиями / avec age à trois trous</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i> <i>Continued / Продолжение следует / Voir page suivante</i>				





BOTTOM ASSEMBLY - MARKETING CONVERSION (Massey Fergusson Plows)
СБОРКА КОРПУСА — ТОРГОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (плуги "Мэси Фергюсон")
CORPS DE CHARRUE - CONVERSION (charrues Massey Fergusson)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		High Speed General Purpose Bottoms For / Высокоскоростные универсальные корпуса для / Corps acier rapide universel pour Massey Fergusson Plows With Three Hole Beams / плугов "Мэси Фергюсон" с грядилью с тремя отверстиями / Charrues Massey Fergusson avec age à trois trous				
11	426-1048	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 3, 8	1
12	496-21066	Washer	Прокладка	Rondelle	21/32 x 1-5/16 x 5/32	3
13	1256884C1	Nut, Flange	Гайка, фланца	Ecrou à embase	5/8, 8	3
		<i>Special / Специальная / Spécial</i>				
14	426-1056	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 3-1/2, 8	1
15	58994C1	Block	Блок	Bloc		1
		<i>Landside Stop / Стопор полевой доски / Butée de contre-sep</i>				
16	426-1060	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 3-3/4, 8	1
21	179318A1	Shin	Грудь	Eclisse		1
		<i>Diamond Finish Solid Steel / "Даймонд финиш", сталь / Acier massif « Diamond Finish »</i>				
		<i>Right Hand / Правая / Côté droit</i>				
21	179319A1	Shin	Грудь	Eclisse		1
		<i>Diamond Finish Solid Steel / "Даймонд финиш", сталь / Acier massif « Diamond Finish »</i>				
		<i>Left Hand / Левая / Côté gauche</i>				
		<i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i>				
23	495-81158	Washer	Прокладка	Rondelle	15/32 x 1 x 3/64	2
24	463238R2	Share	Сошник	Soc		1
		<i>Right Hand / Правый / Côté droit</i>				
		<i>Full Cut / Полный укос / Coupe pleine</i>				
		<i>18 Inch (457 mm) Upset / 18 дюймов (457 мм) опрокидывание / Décalage de 18 in. (457 mm)</i>				
24	464583R2	Share	Сошник	Soc		1
		<i>Left Hand / Левый / Côté gauche</i>				
		<i>Full Cut / Полный укос / Coup pleine</i>				
		<i>18 Inch (457 mm) Upset / 18 дюймов (457 мм) опрокидывание / Décalage de 18 in. (457 mm)</i>				
		<i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i>				
		<i>Continued / Продолжение следует / Voir page suivante</i>				



BOTTOM ASSEMBLY - MARKETING CONVERSION (Massey Fergusson Plows)
СБОРКА КОРПУСА — ТОРГОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (плуги "Мэси Фергюсон")
CORPS DE CHARRUE - CONVERSION (charrues Massey Fergusson)



REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		High Speed General Purpose Bottoms For / Высокоскоростные универсальные корпуса для / Corps acier rapide universel pour Massey Fergusson Plows With Three Hole Beams плугов "Мэси Фергюсон" с грядилью с тремя отверстиями / Charrues Massey Fergusson avec age à trois trous				
25	463988R41	Bolt Assy <i>Left Hand Threads / Левая резьба / Filetage à gauche</i> <i>Includes / Включает / Inclut : 26</i>	Сборка болта	Vis 7/16 x 1-3/16	3	
26	125-10006	Nut	Гайка	Ecrou 7/16	1	
27	463989R41	Bolt Assy <i>Left Hand Threads / Левая резьба / Filetage à gauche</i> <i>Includes / Включает / Inclut : 28</i>	Сборка болта	Vis 1/2 x 1-17/64	1	
28	470916R1	Nut	Гайка	Ecrou 1/2	1	
29	59058C2	Pad, Wear <i>Landside, Right Hand / Полевая доска, правая / Contre-sep côté droit</i>	Подкладка, износа	Plaque d'usure	1	
29	1980947C2	Pad, Wear <i>Landside, Left Hand / Полевая доска, левая / Contre-sep côté gauche</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i>	Подкладка, износа	Plaque d'usure	1	
30	1980514C1	Landside <i>Special / Специальная / Spécial</i> <i>Right Hand / Правая / Côté droit</i>	Полевая доска	Contre-sep	1	
30	1980515C2	Landside <i>Special / Специальная / Spécial</i> <i>Left Hand / Левая / Côté gauche</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i>	Полевая доска	Contre-sep	1	
31	59056C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale 7/16 x 2	1	
32	1256864C2	Washer	Прокладка	Rondelle	1	
33	326-832	Bolt	Болт	Vis 1/2 x 2, 8	2	
34	496-21053	Washer	Прокладка	Rondelle 17/32 x 1-1/16 x 1/8	2	
35	186852C1	Locknut	Контргайка	Ecrou 1/2, 8	2	



TRASH PLATES AND BRACKETS
ПЛАСТИНЫ ДЛЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ И КРОНШТЕЙНЫ
PLAQUES GRATTOIRS ET SUPPORTS






REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
1	464719R2	Plate Steel / Сталь / Acier Right Hand / Правая / Côté droit	Пластина	Plaque grattoir	X	
1	476811R1	Plate Plastic / Пластмасса / Plastique Right Hand / Правая / Côté droit	Пластина	Plaque grattoir	X	
1	467817R2	Plate Steel / Сталь / Acier Left Hand / Левая / Côté gauche Not Illustrated / Не иллюстрируется /	Пластина	Plaque grattoir	X	
1	483682R1	Plate Plastic / Пластмасса / Plastique Left Hand / Левая / Côté gauche Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin	Пластина	Plaque grattoir	X	
2	484688R1	Bracket Right Hand / Правый / Côté droit	Кронштейн	Support	X	
2	484687R1	Bracket Left Hand / Левый / Côté gauche Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin	Кронштейн	Support	X	
3	1985992C1	Bracet Special / Специальный / Spécial Right Hand / Правый / Côté droit See Note / См. примечание / Voir note	Кронштейн	Support	X	
3	1985991C1	Bracket Special / Специальный / Spécial Left Hand / Левый / Côté gauche See Note / См. примечание / Voir note Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin	Кронштейн	Support	X	
4	542147R1	Bracket Right Hand / Правый / Côté droit (HSCS Slat Bottoms) / (HSCS пластинчатые корпуса) / (HSCS Corps à latte)	Кронштейн	Support	1	
<p><i>Note: Ref 3 used on Massey Fergusson plows equipped with Super Chief plow bottom assemblies.</i> <i>Примечание: Ref 3 применяется на плугах Мэси Фергюсона оборудованных сборками плужных корпусов "Супер Чиф".</i> <i>Note : Réf. 3 utilisé sur des charrues Massey Fergusson équipées de pièces de corps de charrue Super Chief</i></p>						

Continued / Продолжение следует / Voir page suivante








TRASH PLATES AND BRACKETS
ПЛАСТИНЫ ДЛЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ И КРОНШТЕЙНЫ
PLAQUES GRATTOIRS ET SUPPORTS

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CARES
5	418-3624	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	3/8 x 1-1/2	2	
6	495-81135	Washer	Прокладка	Rondelle	13/32 x 1 x 7/64	2	
7	495-81009	Washer	Прокладка	Rondelle	15/32 x 1 x 1/8	2	
8	425-106	Nut	Гайка	Ecrou	3/8	2	
9	1986315C1	Kit	Набор	Colis		X	
		<i>Trash Plate / Пластина для растительных остатков / Plaque grattoir (HSES Bottoms) / (Корпусы HSES) / (Corps de charrue HSES) Consists Of / Состоит из / Comprend : 10 - 13</i>					
10	1986316C1	Plate	Пластина	Plaque grattoir		1	
11	1986317C1	Bracket	Кронштейн	Support		1	
12	1995841C1	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	M12 x 32	2	
13	829-1412	Nut	Гайка	Ecrou	M12, 10	2	








SHARES - MOLDBOARD PLOW (Super Chief)
СОШНИКИ — ОТВАЛЬНЫЙ ПЛУГ ("Супер Чиф")
SOCS - CHARRUES A VERSOIRS (Super Chief)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		Super Chief / "Супер Чиф" / Super Chief				
1	179349A1	Share Right Hand / Правый / Côté droit Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 14 Inch (356 mm) Forged, 3 Bolt / 14 дюймов (356 мм) кованный, 3 болта / Forgé 14 in. (356 mm), 3 vis Replaces / Заменяет / Remplace : 463228R1 Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin	Сошник	Soc	X	
1	179350A1	Share Right Hand / Правый / Côté droit Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 16 Inch (406 mm) Forged, 3 Bolt / 16 дюймов (406 мм) кованный, 3 болта / Forgé 16 in. (406 mm), 3 vis Replaces / Заменяет / Remplace : 463229R1	Сошник	Soc	X	
2	1980955C2	Share Left Hand / Левый / Côté gauche Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 14 Inch (356 mm) Rib Flat, 4 Bolt / 14 дюймов (356 мм) ребристый, 4 болта / Nervure plate 14 in. (356 mm), 4 vis Replaces / Заменяет / Remplace : 464585R2	Сошник	Soc	X	
2	1980953C2	Share Right Hand / Правый / Côté droit Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 14 Inch (356 mm) Rib Flat, 4 Bolt / 14 дюймов (356 мм) ребристый, 4 болта / Nervure plate 14 in. (356 mm), 4 vis Replaces / Заменяет / Remplace : 463239R2, 463240R2	Сошник	Soc	X	
2	1980956C2	Share Left Hand / Левый / Côté gauche Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 16 Inch (406 mm) Rib Flat, 4 Bolt / 16 дюймов (406 мм) ребристый, 4 болта / Nervure plate 16 in. (406 mm), 4 vis Replaces / Заменяет / Remplace : 464586R2	Сошник	Soc	X	
2	1980954C2	Share Right Hand / Правый / Côté droit Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 16 Inch (406 mm) Rib Flat, 4 Bolt / 16 дюймов (406 мм) ребристый, 4 болта / Nervure plate 16 in. (406 mm), 4 vis Replaces / Заменяет / Remplace : 463241R2	Сошник	Soc	X	
		Continued / Продолжение следует / Voir page suivante				









SHARES - MOLDBOARD PLOW (Super Chief)
СОШНИКИ — ОТВАЛЬНЫЙ ПЛУГ ("Супер Чиф")
SOCS - CHARRUES A VERSOIRS (Super Chief)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		Super Chief / "Супер Чиф" / Super Chief				
2	1980949C2	Share Left Hand / Левый / Côté gauche Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 18 Inch (457 mm) Rib Flat, 4 Bolt / 18 дюймов (457 мм) ребристый, 4 болта / Nervure plate 18 in. (457 mm), 4 vis	Сошник	Soc	X	
2	1980948C2	Share Right Hand / Правый / Côté droit Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 18 Inch (457 mm) Rib Flat, 4 Bolt / 18 дюймов (457 мм) ребристый, 4 болта / Nervure plate 18 in. (457 mm), 4 vis Illustrated / Иллюстрируется / Voir dessin	Сошник	Soc	X	
3	463239R2	Share Right Hand / Правый / Côté droit Narrow Cut / Узкий укос / Coupe étroite 12 Inch (305 mm) Flat / 12 дюймов (305 мм) плоский / 12 in. (305 mm) plat	Сошник	Soc	X	
3	464585R2	Share Left Hand / Левый / Côté gauche Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 14 Inch (356 mm) Flat / 14 дюймов (356 мм) плоский / 14 in. (356 mm) plat	Сошник	Soc	X	
3	463240R2	Share Right Hand / Правый / Côté droit Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 14 Inch (356 mm) Flat / 14 дюймов (356 мм) плоский / 14 in. (356 mm) plat	Сошник	Soc	X	
3	464586R2	Share Left Hand / Левый / Côté gauche Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 16 Inch (406 mm) Flat / 16 дюймов (406 мм) плоский / 16 in. (406 mm) plat	Сошник	Soc	X	
3	463241R2	Share Right Hand / Правый / Côté droit Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 16 Inch (406 mm) Flat / 16 дюймов (406 мм) плоский / 16 in. (406 mm) plat Illustrated / Иллюстрируется / Voir dessin	Сошник	Soc	X	
		Continued / Продолжение следует / Voir page suivante				









SHARES - MOLDBOARD PLOW (Super Chief)
СОШНИКИ — ОТВАЛЬНЫЙ ПЛУГ ("Супер Чиф")
SOCS - CHARRUES A VERSOIR (Super Chief)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		Super Chief / "Супер Чиф" / Super Chief				
4	463235R2	Share Right Hand / Правый / Côté droit Narrow Cut / Узкий укос / Coupe étroite 14 Inch (356 mm) Upset, 4 Bolt / 14 дюймов (356 мм) опрокидывание, 4 болта / Décalage 14 in (356 mm), 4 vis	Сошник	Soc	X	
5	179349A1	Share Right Hand / Правый / Côté droit Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 14 Inch (356 mm) Forged, 3 Bolt / 14 дюймов (356 мм) кованный, 3 болта / Décalage 14 in (356 mm), 3 vis Replaces / Заменяет / Remplace : 463244R1	Сошник	Soc	X	
5	179350A1	Share Right Hand / Правый / Côté droit Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 16 Inch (406 mm) Forged, 3 Bolt / 16 дюймов (406 мм) кованный, 3 болта / Décalage 16 in (406 mm), 3 vis Replaces / Заменяет / Remplace : 463245R1	Сошник	Soc	X	
5	463236R2	Share Right Hand / Правый / Côté droit Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 14 Inch (356 mm) Upset, 4 Bolt / 14 дюймов (356 мм) опрокидывание, 4 болта / Décalage 14 in (356 mm), 4 vis	Сошник	Soc	X	
5	464582R2	Share Left Hand / Левый / Côté gauche Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 16 Inch (406 mm) Upset, 4 Bolt / 16 дюймов (406 мм) опрокидывание, 4 болта / Décalage 16 in (406 mm), 4 vis	Сошник	Soc	X	
5	463237R2	Share Right Hand / Правый / Côté droit Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 16 Inch (406 mm) Upset, 4 Bolt / 16 дюймов (406 мм) опрокидывание, 4 болта / Décalage 16 in (406 mm), 4 vis	Сошник	Soc	X	
5	464583R2	Share Left Hand / Левый / Côté gauche Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 18 Inch (457 mm) Upset, 4 Bolt / 18 дюймов (457 мм) опрокидывание, 4 болта / Décalage 18 in (457 mm), 4 vis	Сошник	Soc	X	
5	463238R2	Share Right Hand / Правый / Côté droit Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 18 Inch (457 mm) Upset, 4 Bolt / 18 дюймов (457 мм) опрокидывание, 4 болта / Décalage 18 in (457 mm), 4 vis Illustrated / Иллюстрируется / Voir dessin	Сошник	Soc	X	
		Continued / Продолжение следует / Voir page suivante				









SHARES - MOLDBOARD PLOW (Super Chief)
СОШНИКИ — ОТВАЛЬНЫЙ ПЛУГ ("Супер Чиф")
SOCS - CHARRUES A VERSOITRS (Super Chief)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		Super Chief / "Супер Чиф" / Super Chief				
6	485926R3	Share Left Hand / Левый / Côté gauche Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 16 Inch (406 mm) Hard Surfaced Upset, 4 Bolt / 16 дюймов (406 мм) с поверхностной закалкой, опрокидывание, 4 болта / Surface trempée 16 in. (406 mm), 4 vis	Сошник	Soc	X	
6	481964R3	Share Right Hand / Правый / Côté droit Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 16 Inch (406 mm) Hard Surfaced Upset, 4 Bolt / 16 дюймов (406 мм) с поверхностной закалкой, опрокидывание, 4 болта / Surface trempée 16 in. (406 mm), 4 vis	Сошник	Soc	X	
6	485927R3	Share Left Hand / Левый / Côté gauche Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 18 Inch (457 mm) Hard Surfaced Upset, 4 Bolt / 18 дюймов (457 мм) с поверхностной закалкой, опрокидывание, 4 болта / Surface trempée 18 in. (457 mm), 4 vis	Сошник	Soc	X	
6	481965R3	Share Right Hand / Правый / Côté droit Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 18 Inch (457 mm) Hard Surfaced Upset, 4 Bolt / 18 дюймов (457 мм) с поверхностной закалкой, опрокидывание, 4 болта / Surface trempée 18 in. (457 mm), 4 vis Illustrated / Иллюстрируется / Voir dessin	Сошник	Soc	X	
7	463251R2	Share Right Hand / Правый / Côté droit Narrow Cut / Узкий укос / Coupe étroite 14 Inch (356 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 14 дюймов (356 мм) глубокое засасывание, 4 болта / Deep suck 14 in. (356 mm) 4 vis	Сошник	Soc	X	
8	179349A1	Share Right Hand / Правый / Côté droit Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 14 Inch (356 mm) Forged, 3 Bolt / 14 дюймов (356 мм) кованный, 4 болта / Forgé 14 in. (356 mm), 3 vis Replaces / Заменяет / Remplace : 526773R3	Сошник	Soc	X	
		Continued / Продолжение следует / Voir page suivante				




SHARES - MOLDBOARD PLOW (Super Chief)
СОШНИКИ — ОТВАЛЬНЫЙ ПЛУГ ("Супер Чиф")
SOCS - CHARRUES A VERSOIRS (Super Chief)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		Super Chief / "Супер Чиф" / Super Chief				
8	179350A1	Share <i>Right Hand / Правый / Côté droit</i> <i>Full Cut / Полный укос / Coupe pleine</i> <i>16 Inch (406 mm) Forged, 3 Bolt / 16 дюймов (406 мм) кованный, 4 болта /</i> <i>Forgé 16 in. (406 mm), 3 vis</i> <i>Replaces / Заменяет / Remplace : 526774R3</i>	Сошник	Soc	X	
8	463252R2	Share <i>Right Hand / Правый / Côté droit</i> <i>Full Cut / Полный укос / Coupe pleine</i> <i>14 Inch (356 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 14 дюймов (356 мм) глубокое засасывание, 4 болта /</i> <i>Labour très profond 14 in. (356 mm), 4 vis</i>	Сошник	Soc	X	
8	464590R2	Share <i>Left Hand / Левый / Côté gauche</i> <i>Full Cut / Полный укос / Coupe pleine</i> <i>16 Inch (406 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 16 дюймов (406 мм) глубокое засасывание, 4 болта /</i> <i>Labour très profond 16 in. (406 mm), 4 vis</i>	Сошник	Soc	X	
8	463253R2	Share <i>Right Hand / Правый / Côté droit</i> <i>Full Cut / Полный укос / Coupe pleine</i> <i>16 Inch (406 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 16 дюймов (406 мм) глубокое засасывание, 4 болта /</i> <i>Labour très profond 16 in. (406 mm), 4 vis</i>	Сошник	Soc	X	
8	464591R2	Share <i>Left Hand / Левый / Côté gauche</i> <i>Full Cut / Полный укос / Coupe pleine</i> <i>18 Inch (457 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 18 дюймов (457 мм) глубокое засасывание, 4 болта /</i> <i>Labour très profond 18 in. (457 mm), 4 vis</i>	Сошник	Soc	X	
8	463254R2	Share <i>Right Hand / Правый / Côté droit</i> <i>Full Cut / Полный укос / Coupe pleine</i> <i>18 Inch (457 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 18 дюймов (457 мм) глубокое засасывание, 4 болта /</i> <i>Labour très profond 18 in. (457 mm), 4 vis</i> <i>Illustrated / Иллюстрируется / Voir dessin</i>	Сошник	Soc	X	
9	481959R3	Share <i>Right Hand / Правый / Côté droit</i> <i>Full Cut / Полный укос / Coupe pleine</i> <i>14 Inch (356 mm) Hard Surfaced Deep Suck, 4 Bolt / 14 дюймов (356 мм) с поверхностной закалкой, глубокое засасывание, 4 болта /</i> <i>Labour très profond surface durcie 14 in. (356 mm), 4 vis</i>	Сошник	Soc	X	
		<i>Continued / Продолжение следует / Voir page suivante</i>				




SHARES - MOLDBOARD PLOW (Super Chief)
СОШНИКИ – ОТВАЛЬНЫЙ ПЛУГ ("Супер Чиф")
SOCS - CHARRUES A VERSOIRS (Super Chief)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		Super Chief / "Супер Чиф" / Super Chief				
9	464578R4	Share <i>Left Hand / Левый / Côté gauche</i> <i>Full Cut / Полный укос / Coupe pleine</i> <i>16 Inch (406 mm) Hard Surfaced Deep Suck, 4 Bolt / 16 дюймов (406 мм) с поверхностной закалкой, глубокое засасывание, 4 болта / Labour très profond 16 in. (406 mm), 4 vis</i>	Сошник	Soc	X	
9	481960R3	Share <i>Right Hand / Правый / Côté droit</i> <i>Full Cut / Полный укос / Coupe pleine</i> <i>16 Inch (406 mm) Hard Surfaced Deep Suck, 4 Bolt / 16 дюймов (406 мм) с поверхностной закалкой, глубокое засасывание, 4 болта / Labour très profond surface trempée 16 in. (406 mm), 4 vis</i>	Сошник	Soc	X	
9	464579R4	Share <i>Left Hand / Левый / Côté gauche</i> <i>Full Cut / Полный укос / Coupe pleine</i> <i>18 Inch (457 mm) Hard Surfaced Deep Suck, 4 Bolt / 18 дюймов (457 мм) с поверхностной закалкой, глубокое засасывание, 4 болта / Labour très profond surface trempée 18 in. (457 mm), 4 vis</i>	Сошник	Soc	X	
9	481961R3	Share <i>Right Hand / Правый / Côté droit</i> <i>Full Cut / Полный укос / Coupe pleine</i> <i>18 Inch (457 mm) Hard Surfaced Deep Suck, 4 Bolt / 18 дюймов (457 мм) с поверхностной закалкой, глубокое засасывание, 4 болта / Labour très profond surface trempée 18 in. (457 mm), 4 vis</i> <i>Illustrated / Иллюстрируется / Voir dessin</i>	Сошник	Soc	X	
10	463989R41	Bolt Assy <i>Left Hand Threads / Левая резьба / Filetage à gauche</i> <i>Includes / Включает / Inclut : 11</i>	Сборка болта	Vis	1/2 x 1-17/64	1
11	470916R1	Nut	Гайка	Ecrou	1/2	1
12	463988R41	Bolt Assy <i>Left Hand Threads / Левая резьба / Filetage à gauche</i> <i>Includes / Включает / Inclut : 13</i>	Сборка болта	Vis	7/16 x 1-3/16	3
13	125-10006	Nut	Гайка	Ecrou	7/16	1







SHARES - MOLDBOARD PLOW (European Style)
СОШНИКИ — ОТВАЛЬНЫЙ ПЛУГ (европейского стиля)
SOCS - CHARRUES A VERSOIR (Européennes)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		HSES High Speed European Style With Replaceable Point / Высокоскоростной европейского стиля с заменяемым наконечником HSES / Acier rapide européen HSES avec pointes remplaçables				
1	1986180C1	Share <i>Right Hand / Правый / Côté droit 14 Inch (356 mm) Curved, 4 Bolt / 14 дюймов (356 мм) изогнутый, 4 болта / Courbé 14 in. (356 mm), 4 vis</i>	Сошник	Soc	X	
1	1986181C1	Share <i>Right Hand / Правый / Côté droit 16 Inch (406 mm) Curved, 5 Bolt / 16 дюймов (406 мм) изогнутый, 4 болта / Courbé 16 in. (406 mm), 5 vis</i>	Сошник	Soc	X	
1	1986318C1	Share <i>Right Hand / Правый / Côté droit 18 Inch (457 mm) Curved, 5 Bolt / 18 дюймов (457 мм) изогнутый, 4 болта / Courbé 18 in. (457 mm), 5 vis</i>	Сошник	Soc	X	
1	112668A1	Share <i>Right Hand / Правый / Côté droit 16 Inch (406 mm) Curved, 5 Bolt / 16 дюймов (406 мм) изогнутый, 4 болта / Courbé 16 in. (406 mm), 5 vis Used For Plowing Over 9 Inch Depth / Применяется для вспашки более 9 дюймов глубиной / Pour profondeur de labour supérieure à 9 in.</i>	Сошник	Soc	X	
2	1995838C1	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	M14 x 32	X
3	829-1414	Nut	Гайка	Ecrou	M14, 10	X
4	1986182C1	Point	Наконечник	Pointe		X
5	1995842C1	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	M12 x 32	X
6	829-1412	Nut	Гайка	Ecrou	M12, 10	X
		Case Plows Built Prior to 1975 / Плуги "Кейс" построенные до 1975 / Charrues Case fabriquées avant 1975				
7	1337607C1	Share <i>Right Hand / Правый / Côté droit Narrow Cut / Узкий укос / Coupe étroite 14 Inch (356 mm) Upset, 4 Bolt / 14 дюймов (356 мм) опрокидывание, 4 болта / Décalé 14 in. (356 mm), 4 vis Replaces / Заменяет / Remplace : T57748 No Longer Available / Больше не поставляется / N'est plus disponible Order / Заказ / Commander : 179347A1 (Ref 8)</i>	Сошник	Soc	X	
		<i>Continued / Продолжение следует / Voir page suivante</i>				







SHARES - MOLDBOARD PLOW (European Style)
СОШНИКИ — ОТВАЛЬНЫЙ ПЛУГ (европейский стиль)
SOCS - CHARRUES A VERSOIRS (européennes)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		Case Plows Built Prior to 1975 / Плуги "Кейс" построенные до 1975 / Charrues Case fabriquées avant 1975				
8	1337608C1	Share <i>Right Hand / Правый / Côté droit</i> <i>Full Cut / Полный укос / Coupe pleine</i> <i>14 Inch (356 mm) Overcut Upset, 4 Bolt / 14 дюймов (356 мм) чрезмерный укос, опрокидывание, 4 болта / Sur-coupe, décalé de 14 in. (356 mm), 4 vis</i> <i>Replaces / Заменяет / Remplace : T57560, T57754, T63191, T63193</i>	Сошник	Soc	X	
8	179347A1	Share <i>Right Hand / Правый / Côté droit</i> <i>Full Cut / Полный укос / Coupe pleine</i> <i>16 Inch (406 mm) Upset, 4 Bolt / 16 дюймов (406 мм) опрокидывание, 4 болта / Décalage de 16 in. (406 mm), 4 vis</i> <i>Replaces / Заменяет / Remplace : T57561, T57755, T58108, T58111, T63194, T63197, 1337609C1</i>	Сошник	Soc	X	
8	179348A1	Share <i>Right Hand / Правый / Côté droit</i> <i>Full Cut / Полный укос / Coupe pleine</i> <i>18 Inch (457 mm) Upset, 5 Bolt / 18 дюймов (457 мм) опрокидывание, 5 болтов / Décalage de 18 in. (457 mm), 5 vis</i> <i>Illustrated / Иллюстрируется / Voir dessin</i> <i>Replaces / Заменяет / Remplace : T63097, T57562, T57563, T57756, T58109, T63202, T63133, T58112, T58110, 1337610C2</i>	Сошник	Soc	X	







LANDSIDES - SUPER CHIEF
ПОЛЕВЫЕ ДОСКИ — "СУПЕР ЧИФ"
CONTRE-SEPS - SUPER CHIEF

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		Special Landsides / Специальные полевые доски / Contre-seps spéciaux Adjustable Wide Landsides / Полевые доски с регулируемой шириной / Contre-seps larges réglables				
1	543693R1	Landside Right Hand, Front / Правая, передняя / Côté droit, avant Wide, Heavy Duty Adjustable / Ширина, мощность регулируемая / Large, travaux sévères, réglable	Полевая доска	Contre-sep	1	
1	543321R1	Landside Left Hand, Rear / Левая задняя / Côté gauche, arrière Wide, Heavy Duty Adjustable / Ширина, мощность регулируемая / Large, travaux sévères, réglable Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin	Полевая доска	Contre-sep	1	
1	543322R1	Landside Right Hand, Rear / Правая задняя / Côté droit, arrière Wide, Heavy Duty Adjustable / Ширина, мощность регулируемая / Large, travaux sévères, réglable Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin	Полевая доска	Contre-sep	1	
1	543692R1	Landside Left Hand, Front / Левая, передняя / Côté gauche, avant Wide, Heavy Duty Adjustable / Ширина, мощность регулируемая / Large, travaux sévères, réglable Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin	Полевая доска	Contre-sep	1	
2	419-21048	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	5/8 x 3	2
3	492-11062	Washer, Lock	Прокладка, замковая	Rondelle de blocage	5/8	2
4	425-1010	Nut	Гайка	Ecrou	5/8	2
5	543325R1	Brace Landside, Right Hand / Полевая доска, правая / Contre-sep, côté droit	Подкос	Renfort		1
5	543324R1	Brace Landside, Left Hand / Полевая доска, левая / Contre-sep, côté gauche Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin	Подкос	Renfort		1
6	490435R1	Clip	Зажим	Clip		3
7	543323R1	Block	Блок	Bloc		1
8	426-1056	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 3-1/2, 8	1
Continued / Продолжение следует / Voir page suivante						




LANDSIDES - SUPER CHIEF
ПОЛЕВЫЕ ДОСКИ — "СУПЕР ЧИФ"
CONTRE-SEPS - SUPER CHIEF

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		Special Landsides / Специальные полевые доски Contre-seps spéciaux				
		Adjustable Wide Landsides / Полевые доски с регулируемой шириной / Contre-seps larges réglables				
9	496-21066	Washer	Прокладка	Rondelle 21/32 x 1-5/16 x 5/32	2	
10	429-1110	Nut	Гайка	Ecrou 5/8 NF, 8	1	
11	131925C1	Gusset	Наугольник	Gouset	X	
12	426-1056	Bolt	Болт	Vis 5/8 x 3-1/2, 8	1	
13	524443R1	Washer	Прокладка	Rondelle 21/32 x 1-1/4 x 3/16	1	
14	429-1110	Nut	Гайка	Ecrou 5/8 NF, 8	1	
		Landside and Bottom Stabilizer / Стабилизатор корпуса и полевой доски / Contre-sep et stabilisateurs				
15	492353R1	Landside <i>Special / Специальная / Spécial</i>	Полевая доска	Contre-sep	1	
16	62178C1	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue 7/16 x 1-3/4, 8	2	
17	495-71047	Washer	Прокладка	Rondelle 15/32 x 1-15/32 x 3/32	2	
18	429-107	Nut	Гайка	Ecrou 7/16, 8	1	
19	541351R2	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale 5/8 NF x 3	1	
20	429-1110	Nut	Гайка	Ecrou 5/8 NF, 8	1	
21	492354R1	Stabilizer <i>Bottom / Корпус / Corps de charrue</i>	Стабилизатор	Stabilisateur	1	
		Wide Landside / Широкая полевая доска / Contre-sep large				
22	490422R1	Landside <i>Right Hand Rear / Правая, задняя / Côté droit, arrière</i>	Полевая доска	Contre-sep	1	
23	62178C1	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue 7/16 x 1-3/4, 8	1	
24	62179C1	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue 7/16 x 2-1/8, 8	1	
25	429-107	Nut	Гайка	Ecrou 7/16, 8	2	
26	541351R2	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale 5/8 NF x 3	1	
27	429-1110	Nut	Гайка	Ecrou 5/8 NF, 8	1	
		<i>Continued / Продолжение следует / Voir page suivante</i>				




LANDSIDES - SUPER CHIEF
ПОЛЕВЫЕ ДОСКИ — "СУПЕР ЧИФ"
CONTRE-SEPS - SUPER CHIEF

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		Special Landsides / Специальные полевые доски / Contre-seps spéciaux Landside with Adjustable Heel / Полевая доска с регулируемой пяткой / Contre-seps à talon réglable				
28	523842R4	Landside <i>Special / Специальная / Spécial</i> <i>Right Hand Rear / Правая задняя / Côté droit arrière</i> <i>See Note / См. примечание / Voir note</i>	Полевая доска	Contre-sep	1	
28	464593R2	Landside <i>Special / Специальная / Spécial</i> <i>Left Hand Rear / Левая задняя / Côté gauche arrière</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i> <i>See Note / См. примечание / Voir note</i>	Полевая доска	Contre-sep	1	
29	519347R3	Heel <i>Adjustable / Регулируемая / Réglable</i> <i>Right Hand / Правая / Côté droit</i>	Пятка	Talon	1	
29	519446R3	Heel <i>Adjustable / Регулируемая / Réglable</i> <i>Left Hand / Левая / Côté gauche</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i>	Пятка	Talon	1	
30	420-3724	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 1-1/2	X
30	62178C1	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 1-3/4, 8	X
30	62179C1	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 2-1/8, 8	X
31	495-81013	Washer	Прокладка	Rondelle	15/32 x 1-3/4 x 1/8	X
31	495-81009	Washer	Прокладка	Rondelle	15/32 x 1 x 1/8	X
32	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	4
33	484BA	Washer <i>Special / Специальная / Spécial</i>	Прокладка	Rondelle		1
<i>Note: Used on Case-IH and marketing conversion bottoms.</i> <i>Примечание: Применяется на корпусах "Кейс-ИХ" и корпусах торговой трансформации.</i> <i>Note : Utilisé sur les corps de charrues conversion et Case IH.</i>						




LANDSIDES - SUPER CHIEF AND TERRA FLOW
ПОЛЕВЫЕ ДОСКИ — "СУПЕР ЧИФ" И "ТЕРРА ФЛОУ"
CONTRE-SEPS - SUPER CHIEF ET TERRA FLOW

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
1	1980672C2	Landside Standard / Стандартная / Standard Right Hand, Front / Правая, передняя / Côté droit, avant See Note / См. примечание / Voir note	Полевая доска	Contre-sep	1	
1	1980671C2	Landside Standard / Стандартная / Standard Left Hand, Front / Левая, передняя / Côté gauche, avant Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin See Note / См. примечание / Voir note	Полевая доска	Contre-sep	1	
2	1980514C1	Landside Special / Специальная / Spécial Right Hand / Правая / Côté droit Used With John Deere and Massey Fergusson Conversion Bottom Assemblies / Применяется при сборках трансформированных корпусов "Джон Дир" и "Меси Фергюсон" / Utilisé avec les corps de charrue de conversion John Deere et Massey Fergusson See Note / См. примечание / Voir note	Полевая доска	Contre-sep	1	
2	1980515C2	Landside Special / Специальная / Spécial Left Hand / Левая / Côté gauche Used With John Deere and Massey Fergusson Conversion Bottom Assemblies / Применяется при сборках трансформированных корпусов "Джон Дир" и "Меси Фергюсон" / Utilisé avec les corps de charrue de conversion John Deere et Massey Fergusson Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin See Note / См. примечание / Voir note	Полевая доска	Contre-sep	1	
<p>Note: Ref 1, 2, 12 and 13 landsides may be used with Ref 17 wear pads. Примечание: Ref 1, 2, 12 и 13 - полевые доски могут быть использованы с Ref 17 - подкладками износа. Note : Les contre-seps 1, 2, 12 et 13 peuvent être utilisés avec les plaques d'usure 17.</p> <p>Note: Ref 1 and 17 are standard equipment landsides and pads for Super Chief bottoms, except for HSES bottoms which use 526777R3, Ref 13, with dual pads. Two-Way plows use Ref 13 landsides on the rear or special landsides shown on page 9-25. Примечание: Ref 1 и 17 - стандартное оборудование для полевых досок и подкладок для корпусов "Супер Чиф", кроме корпусов HSES, которые применяются с двойными подкладками, 526777R3, Ref 13. На двухсторонних плугах используются полевые доски, Ref 13, сзади или специальные полевые доски, показанные на стр. 9-25. Note : Réf. 1 et 17 sont des contre-seps et des plaques d'usure standard pour les corps de charrue Super Chief sauf les corps HSES qui utilisent le 13 526777R3 avec des plaques doubles. Les charrues à double sens utilisent les contre-seps 13 à l'arrière ou des contre-seps spéciaux figurant page 9-25.</p> <p>Continued / Продолжение следует / Voir page suivante</p>						





LANDSIDES - SUPER CHIEF AND TERRA FLOW
ПОЛЕВЫЕ ДОСКИ — "СУПЕР ЧИФ" И "ТЕРРА ФЛОУ"
CONTRE-SEPS - SUPER CHIEF ET TERRA FLOW

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
3	522342R2	Landside <i>Cast / Литая / Moulé</i> <i>Right Hand, Front / Правая, передняя / Côté droit, avant</i> <i>Order / Заказ / Commander : 1980672C2 (Ref 1)</i>	Полевая доска	Contre-sep	1	
3	464592R1	Landside <i>Special / Специальная / Spécial</i> <i>Left Hand, Front / Левая, передняя / Côté gauche, avant</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i> <i>Order / Заказ / Commander : 1980671C2 (Ref 1)</i>	Полевая доска	Contre-sep	1	
4	420-3724	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 1-1/2	2
5	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	2
6	489465R1	Landside <i>Steel / Сталь / Acier</i> <i>Right Hand, Front / Правая, передняя / Côté droit, avant</i> <i>Order / Заказ / Commander : 1980672C2 (Ref 1)</i>	Полевая доска	Contre-sep	1	
6	542417R1	Landside <i>Steel / Сталь / Acier</i> <i>Left Hand, Front / Левая, передняя / Côté gauche, avant</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i> <i>Order / Заказ / Commander : 1980671C2 (Ref 1)</i>	Полевая доска	Contre-sep	1	
7	62178C1	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 1-3/4, 8	X
7	420-3724	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 1-1/2	X
8	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	X
9	484912R2	Landside <i>Thick Cast / Толстая литая / Moulé épais</i> <i>Right Hand, Front / Правая, передняя / Côté droit, avant</i> <i>Order / Заказ / Commander : 1980672C2 (Ref 1), 59058C2 (Ref 17)</i>	Полевая доска	Contre-sep	1	
10	62179C1	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 2-1/8, 8	X
10	62178C1	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 1-3/4, 8	X
11	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	X
<i>Continued / Продолжение следует / Voir page suivante</i>						




LANDSIDES - SUPER CHIEF AND TERRA FLOW
ПОЛЕВЫЕ ДОСКИ — "СУПЕР ЧИФ" И "ТЕРРА ФЛОУ"
CONTRE-SEPS - SUPER CHIEF ET TERRA FLOW

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
12	59057C1	Landside Standard Padded / Стандартная подбитая / Plaque standard Front / Передняя / Avant Two-Piece / Из двух частей / Deux pièces For Left Hand Replacement Order 1980671C2 and 1980947C2 Pad / Для замены левой части подкладка - заказ 1980671C2 и 1980947C2 / Pour le remplacement gauche, commander les plaques 1980671C2 et 1980947C2 For Right Hand Replacement Order 1980672C2 and 59058C2 Pad / Для замены правой части подкладка - заказ 1980671C2 и 59058C2 / Pour le remplacement droit, commander les plaques 1980672C2 et 59058C2 See Note / См. примечание / Voir note	Полевая доска	Contre-sep	1	
13	526777R3	Landside Dual Pads / Двойные подкладки / Double plaque Right Hand, Rear / Правая, задняя / Côté droit, arrière See Note / См. примечание / Voir note	Полевая доска	Contre-sep	1	
13	464594R2	Landside Dual Pads / Двойные подкладки / Double plaque Left Hand, Rear / Левая, задняя / Côté gauche, arrière Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin See Note / См. примечание / Voir note	Полевая доска	Contre-sep	1	
14	522343R2	Landside Cast Rib / Литое ребро / Nervure moulée Right Hand, Rear / Правая, задняя / Côté droit, arrière	Полевая доска	Contre-sep	1	
15	420-3724	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 1-1/2	2
16	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	2
17	59058C2	Pad, Wear Right Hand / Правая / Côté droit	Подкладка, износа	Plaque d'usure		1
17	1980947C2	Pad, Wear Left Hand / Левая / Côté gauche Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin	Подкладка, износа	Plaque d'usure		1
<p>Note: Ref 1, 2, 12 and 13 landsides may be used with Ref 17 wear pads. Примечание: Ref 1, 2, 12 и 13 - полевые доски могут быть использованы с Ref 17 - подкладками износа. Note : Les contre-seps 1, 2, 12 et 13 peuvent être utilisés avec des plaques d'usure 17.</p> <p>Note: Ref 1 and 17 are standard equipment landsides and pads for Super Chief bottoms, except for HSES bottoms which use 526777R3, Ref 13, with dual pads. Two-Way plows use Ref 13 landsides on the rear or special landsides shown on page 9-25. Примечание: Ref 1 и 17 - стандартное оборудование для полевых досок и подкладок для корпусов "Супер Чиф", кроме корпусов HSES, которые применяются с двойными подкладками, 526777R3, Ref 13. На двухсторонних плугах используются полевые доски, Ref 13, сзади или специальные полевые доски, показанные на стр. 9-25. Note : Réf. 1 et 17 sont des contre-seps et des plaques d'usure standard pour les corps de charrue Super Chief, sauf les corps HSES qui utilisent le 13 526777R3 avec des plaques doubles. Les charrues à double sens utilisent les contre-seps 13 à l'arrière ou des contre-seps spéciaux figurant page 9-25.</p> <p>Continued / Продолжение следует / Voir page suivante</p>						




LANDSIDES - SUPER CHIEF AND TERRA FLOW
ПОЛЕВЫЕ ДОСКИ — "СУПЕР ЧИФ" И "ТЕРРА ФЛОУ"
CONTRE-SEPS - SUPER CHIEF ET TERRA FLOW

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CARES
18	59055C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis, spéciale	7/16 x 1-3/32	X	
18	59056C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis, spéciale	7/16 x 2	X	
19	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	X	
Beam Shim / Прокладка грядили / Cale d'age							
20	491899R1	Shim	Прокладка	Cale		X	
		<i>Use When Severe Overcutting Is Encountered / Применяется когда неожиданно произошел серьезный чрезмерный укос / A utiliser en cas de surcoupe</i>					




SHANKS, POINTS AND SHINS - REPLACEMENT
СТОЙКИ, НАКОНЕЧНИКИ И ГРУДИ ОТВАЛА — ЗАМЕНА
ETANCONS, POINTES ET ECLISSES - REMPLACEMENT

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		Model 10, 6810 and 6814 Auto-Trip Rippers / Рыхлители с автоматическим сбрасыванием модели 10, 6810 и 6814 / Scarificateurs à retournement automatique modèles 10, 6810 et 6814 With 1 Inch Shanks / со стойкой в 1 дюйм / Avec étançons de 1 in. (25 mm)				
1	964353R2	Shank	Стойка	Étançon	27 in (686 mm)	X
		<i>Model 10 / Модель 10 / Modèle 10</i>				
1	964354R2	Shank	Стойка	Étançon	33 in (838 mm)	X
		<i>Model 10 / Модель 10 / Modèle 10</i>				
1	1986061C1	Shank	Стойка	Étançon	30 in (762 mm)	X
		<i>Models 10 and 6810 / Модель 10 и 6810 / Modèles 10 et 6810</i>				
1	124762A2	Shank	Стойка	Étançon		X
		<i>Trip / Сбрасывание / Déclencheur</i>				
		<i>Model 6814 Auto-Trip / Модель 6814 с автоматическим сбрасыванием / Modèle 6814 à retournement automatique</i>				
2	952121R1	Tip	Конец	Pointe		X
		<i>Shank / Стойка / Étançon</i>				
		<i>Service Replacement / Замена при техобслуживании / Remplacement d'entretien</i>				
3	424-1456	Bolt	Болт	Vis	7/8 x 4, 2	2
4	425-1014	Nut	Гайка	Ecrou	7/8	2
5	964352R1	Shin	Грудь	Eclisse		X
		<i>Shank / Стойка / Étançon</i>				
		<i>Wear Bar / Брус с компенсацией износа / Barre d'usure</i>				
		<i>Used With 27 Inch (686 mm) Shank / Применяется с 27-дюймовой (686 мм) стойкой / Utilisé avec étançon de 27 in. (686 mm)</i>				
5	964356R1	Shin	Грудь	Eclisse		X
		<i>Shank / Стойка / Étançon</i>				
		<i>Wear Bar / Брус с компенсацией износа / Barre d'usure</i>				
		<i>Used With 33 Inch (838 mm) Shank / Применяется с 30-дюймовой (838 мм) стойкой / Utilisé avec étançon de 33 in. (838 mm)</i>				
5	1995568C1	Shin	Грудь	Eclisse		X
		<i>Shank / Стойка / Étançon</i>				
		<i>Wear Bar / Брус с компенсацией износа / Barre d'usure</i>				
		<i>Used With 30 Inch (762 mm) Shank and Model 6814 Auto-Trip / Применяется с 30-дюймовой (762 мм) стойкой и моделью 6814 / Utilisé avec étançon de 30 in. (762 mm) sur le modèle 6814 à retournement automatique</i>				
		<i>Continued / Продолжение следует / Voir page suivante</i>				




SHANKS, POINTS AND SHINS - REPLACEMENT
СТОЙКИ, НАКОНЕЧНИКИ И ГРУДИ ОТВАЛА — ЗАМЕНА
ÉTANCONS, POINTES ET ECLISSES - REMPLACEMENT

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		Model 10, 6810 and 6814 Auto-Trip Rippers / Рыхлители с автоматическим сбрасыванием модели 10, 6810 и 6814 / Scarificateurs à retournement automatique modèles 10, 6810 et 6814				
		With 1 Inch Shanks / со стойкой в 1 дюйм / Avec étançons de 1 in. (25 mm)				
6	179335A1	Point	Наконечник	Pointe 2 in (51 mm)	X	
		Heat Treated Steel / Обработанная высокой температурой сталь / Acier traité à chaud				
6	190727A1	Point	Наконечник	Pointe 2-1/2 in (64 mm)	X	
		Heat Treated Steel / Обработанная высокой температурой сталь / Acier traité à chaud				
7	438-31432	Pin, Roll	Шпилька, роликовая	Goupille élastique 7/32 x 2	X	
		Inner / Внутренняя / Intérieure				
8	438-32432	Pin, Roll	Шпилька, роликовая	Goupille élastique 3/8 x 2	X	
		Outer / Внешняя / Extérieure				
9	1986110C1	Point	Наконечник	Pointe 2-1/2 in (64 mm)	X	
		Cast, Extended Wear / Литой, продленное употребление / Moulée, longue durée				
10	38-12440	Pin, Roll	Шпилька, роликовая	Goupille élastique 3/8 x 2-1/2	X	




SHANKS, POINTS AND SHINS - REPLACEMENT
СТОЙКИ, НАКОНЕЧНИКИ И ГРУДИ ОТВАЛА — ЗАМЕНА
ETANCONS, POINTES et ECLISSES - REMPLACEMENT

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		Model 14 and 6814 Shear Bolt and Auto-Trip Rippers / Рыхлители с автоматическим сбрасыванием и отрезным болтом модели 14 и 6814 / Scarificateurs à retournement automatique et vis de sécurité modèles 14 et 6814 With 1-1/4 Inch Shanks / со стойкой в 1 и 1/4 дюйма / Avec étançons de 1-1/4 in. (32 mm)				
	139200A1	Shank Assy	Сборка стойки	Etançon	X	
		<i>Rigid / Жесткая / Rigide</i> <i>Consists Of / Состоит из / Comprend : 1, 2</i> <i>Models 14 and 6814 Shear Bolt Rippers / Модели 14 и 6814 с рыхлителем с отрезным болтом / Scarificateurs modèles 14 et 6814 à vis de sécurité</i>				
1	NSS	Shank	Стойка	Etançon	1	
		<i>Shear Bolt Ripper / Рыхлитель с отрезным болтом / Scarificateur à vis de sécurité</i>				
2	112458C2	Shin	Грудь	Eclisse	1	
		<i>Wear Bar / Брус с компенсацией износа / Barre d'usure</i> <i>Shear Bolt Ripper / Рыхлитель с отрезным болтом / Scarificateur à vis de sécurité</i> <i>Welded On Style / Сварено на стиле / Type soudé</i>				
3	131639C1	Shank	Стойка	Etançon	X	
		<i>Trip / Сбрасывание / Déclencheur</i> <i>Model 14 Auto-Trip / Модель 14 с автоматическим сбрасыванием / Modèle 14 à retournement automatique</i>				
4	131641C1	Shin	Грудь	Eclisse	X	
		<i>Model 14 Auto-Trip / Модель 14 с автоматическим сбрасыванием / Modèle 14 à retournement automatique</i> <i>Welded On Style / Сварено на стиле / Type soudé</i>				
5	179333A1	Point	Наконечник	Pointe	X	
		<i>Steel / Сталь / Acier</i>				
6	438-32828	Pin, Roll	Шпилька, роликовая	Goupille élastique	7/16 x 1-3/4	X
7	1986114C1	Point	Наконечник	Pointe		X
		<i>Cast, Extended Wear / Литой, продленное употребление / Moulée, longue durée</i>				
		<i>Note: Ripper shank, Ref 1, requires drilled hole for bolted on shin, Ref 9.</i> <i>Примечание: Стойка рыхлителя, Ref 1, требует просверлянное отверстие для болта на груди, Ref 9.</i> <i>Note : L'étançon de scarificateur 1 requiert le perçage d'un trou pour l'éclisse vissée 9.</i>				
		<i>Continued / Продолжение следует / Voir page suivante</i>				




SHANKS, POINTS AND SHINS - REPLACEMENT
СТОЙКИ, НАКОНЕЧНИКИ И ГРУДИ ОТВАЛА — ЗАМЕНА
ETANCONS, POINTES ET ECLISSES - REMPLACEMENT

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		Model 14 and 6814 Shear Bolt and Auto-Trip Rippers / Рыхлители с автоматическим сбрасыванием и отрезным болтом модели 14 и 6814 / Scarificateurs à retournement automatique et vis de sécurité modèles 14 et 6814				
		With 1-1/4 Inch Shanks / со стойкой в 1и 1/4 дюйма / Avec étançons de 1-1/4 in. (32 mm)				
8	38-12840	Pin, Roll	Шпилька, роликовая	Goupille élastique	7/16 x 2-1/2	X
9	245888A1	Shin	Грудь	Eclisse		X
		<i>Wear Bar / Брус с компенсацией износа / Barre d'usure</i> <i>Bolted On Style / Привинчина на стиль / Vissée</i> <i>Models 14 and 6814 Shear Bolt Rippers / Модели 14 и 6814 с рыхлителем с отрезным болтом / Scarificateurs modèles 14 et 6814 à vis de sécurité</i> <i>See Note / См. примечание / Voir note</i>				
10	413-640	Bolt	Болт	Vis	3/8 x 2-1/2	1
11	492-11038	Washer, Lock	Прокладка, замковая	Rondelle de blocage	3/8	1
12	425-106	Nut	Гайка	Ecrou	3/8	1
		<i>Note: Ripper shank, Ref 1, requires drilled hole for bolted on shin, Ref 9.</i> <i>Примечание: Стойка рыхлителя, Ref 1, требует просверлянное отверстие для болта на груди, Ref 9.</i> <i>Note : Les étançons de scarificateurs 1 requièrent le perçage d'un trou pour l'éclisse vissée 9.</i>				




WINGS AND BLOCKS - SHATTER
КРЫЛЬЯ И БЛОКИ — РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ
AILETTES ET BLOCS - SCARIFICATION

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		Model 10, 14, 6810 and 6814 Rippers / Рыхлители моделей 10, 14, 6810 и 6814 / Scarificateurs modèles 10, 14, 6810 et 6914				
1	183781A1	Block Subsoiler / Почвоуглубитель / Sous soleuse Left Hand Tooth / Левый зуб / Dent côté gauche Alloy Cast / Стальной сплав / Alliage moulé	Блок	Bloc		
2	183758A1	Block Subsoiler / Почвоуглубитель / Sous soleuse Right Hand Tooth / Правый зуб / Dent côté droit Alloy Cast / Стальной сплав / Alliage moulé	Блок	Bloc	1	
3	413-1044	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 2-3/4	2
4	231-4218	Locknut	Контргайка	Ecrou	1/2	2
5	183774A1	Wing Shatter / Рыхление / Scarificateur Subsoiler / Почвоуглубитель / Sous soleuse Left Hand / Левое / Côté gauche Without Hard Face / Без твердой поверхности / Sans face dure	Крыло	Ailette		1
6	183780A1	Wing Shatter / Рыхление / Scarificateur Subsoiler / Почвоуглубитель / Sous soleuse Right Hand / Правое / Côté droit Without Hard Face / С твердой поверхностью / Sans face dure	Крыло	Ailette		1
7	413-1044	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 2-3/4	2
8	231-4218	Locknut	Контргайка	Ecrou	1/2	2
9	192713A1	Wing Ripper / Рыхлитель / Scarificateur Left Hand / Левое / Côté gauche Hard Face / Твердая поверхность / Avec face dure	Крыло	Ailette		1
		Continued / Продолжение следует / Voir page suivante				




WINGS AND BLOCKS - SHATTER
КРЫЛЬЯ И БЛОКИ — РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ
AILETTES ET BLOCS - SCARIFICATION

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		Model 10, 14, 6810 and 6814 Rippers / Рыхлители моделей 10, 14, 6810 и 6814 / Scarificateurs modèles 10, 14, 6810 et 6814				
10	192714A1	Wing Ripper / Рыхлитель / Scarificateur Right Hand / Правое / Côté droit Hard Face / Твердая поверхность / Face dure	Крыло	Ailette	1	
11	1284097C1	Wing Root Cutter / Резчик корней / Coupe-racines Left Hand / Левое / Côté gauche Without Hard Face / Без твердой поверхности / Sans face dure	Крыло	Ailette	1	
12	1284098C1	Wing Root Cutter / Резчик корней / Coupe-racines Right Hand / Правое / Côté droit Without Hard Face / Без твердой поверхности / Sans face dure	Крыло	Ailette	1	
13	245777A1	Wing Root Cutter / Резчик корней / Coupe-racines Left Hand / Левое / Côté gauche Hard Face / Твердая поверхность / Face dure Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin	Крыло	Ailette	1	
14	245778A1	Wing Root Cutter / Резчик корней / Coupe-racines Right Hand / Правое / Côté droit Hard Face / Твердая поверхность / Face dure Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin	Крыло	Ailette	1	



SHANK KIT - HIGH PENETRATION
НАБОР СТОЕК — ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ
ETANCONS - PENETRATION PROFONDE

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		Retrofit For Model 14 Auto-Trip Rippers / Модернизация для рыхлителя модели 14 / Mise à jour pour scarificateurs à retournement automatique modèle 14 For Rippers Built Prior To 1995 / Для рыхлителей построенных до 1995 / pour scarificateurs fabriqués avant 1995				
	191328A1	Kit, Shank	Набор, стоек	Colis, étançon	1	
		<i>Retrofit / Модернизация / Mise à jour</i> <i>High Penetration / Глубокое проникновение / Pénétration profonde</i> <i>Consists Of / Состоит из / Comprend : 1 - 6</i>				
1	NSS	Shank	Стойка	Étançon	1	
2	188764A1	Shin	Грудь	Eclisse	1	
3	179598A1	Spacer	Распорка	Entretoise	2	
4	413-632	Bolt	Болт	Vis	3/8 x 2	1
5	492-11038	Washer, Lock	Прокладка, замковая	Rondelle de blocage	3/8	1
6	425-106	Nut	Гайка	Ecrou	3/8	1
7	179335A1	Point	Наконечник	Pointe	2 in (51 mm)	X
		<i>Heat Treated Steel / Сталь обработанная высокой температурой / Acier traité à chaud</i>				
8	190727A1	Point	Наконечник	Pointe	2-1/2 in (64 mm)	X
		<i>Heat Treated Steel / Сталь обработанная высокой температурой / Acier traité à chaud</i>				
9	438-31432	Pin, Roll	Шпилька, роликовая	Goupille élastique	7/32 x 2	X
10	438-32432	Pin, Roll	Шпилька, роликовая	Goupille élastique	3/8 x 2	X
11	1986110C1	Point	Наконечник	Pointe	2-1/2 in (64 mm)	X
		<i>Cast, Extended Wear / Продленное употребление / Moulée, longue durée</i>				
12	38-12440	Pin, Roll	Шпилька, роликовая	Goupille élastique	3/8 x 2-1/2	X
13	B505282	Point	Наконечник	Pointe		X
		<i>Cast Alloy / Стальной сплав / Alliage moulé</i> <i>Deep Suck / Глубокое засасывание / Labour très profond</i> <i>Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin</i>				



SPRING KIT - AUTO-TRIP
НАБОР ПРУЖИН — АВТОМАТИЧЕСКОЕ СБРАСЫВАНИЕ
RESSORTS - RETOURNEMENT AUTOMATIQUE

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
		International Harvester and Case IH Plows / Плуги "Интернэшнл Харвестер" и "Кейс ИХ" / Charrues International Harvester et Case IH And Rippers With Auto-Trip / и рыхлители с автоматическим сбрасыванием / et scarificateurs à retournement automatique				
	133528A1	Kit	Набор	Colis	1	
		<i>Spring / Пружина / Ressort</i> <i>Auto-Trip / Автоматическое сбрасывание / Retournement automatique</i> <i>Consists Of / Состоит из / Comprend : 1 - 7</i> <i>See Note / См. примечание / Voir note</i>				
1	118674A1	Spring	Пружина	Ressort	2	
		<i>Heavy Duty / Сверхмощная / Usage sévère</i>				
2	485548R2	Adjuster	Натяжное приспособление	Régleur	2	
3	485545R1	Bar	Брусok	Barre	2	
4	485537R4	Link	Звено	Biellette	1	
5	489152R2	Strap	Полоска	Attache	1	
6	426-520	Bolt	Болт	Vis	1	
				5/16 x 1-1/4, 8		
7	492-11031	Washer, Lock	Прокладка, замковая	Rondelle de blocage	5/16 1	
		<i>Note: Quantities shown for kit components are for one auto-trip unit.</i> <i>Примечание: Количества указанные для компонентов набора для одного устройства автоматического сбрасывания.</i> <i>Note : Les quantités s'entendent pour une unité de retournement automatique.</i>				

NUMERICAL INDEX
НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
INDEX NUMERIQUE

PART NO.	PAGE	REF.	PART NO.	PAGE	REF.	PART NO.	PAGE	REF.	PART NO.	PAGE	REF.	PART NO.	PAGE	REF.
B505282	9-99	13	1284101C1	9-3	6	179324A1	9-31	2	1980948C2	9-59	2	326-832	9-43	33
T57560	9-71		1284102C1	9-5	17	179324A1	9-39	2	1980949C2	9-59	2	326-832	9-51	33
T57561	9-71		1284102C1	9-11	17	179324A1	9-47	2	1980953C2	9-57	2	38-12440	9-89	10
T57562	9-71		1284102C1	9-31	6	179333A1	9-91	5	1980954C2	9-57	2	38-12440	9-99	12
T57563	9-71		1284102C1	9-39	6	179335A1	9-89	6	1980955C2	9-57	2	38-12840	9-93	8
T57748	9-69		1284102C1	9-47	6	179335A1	9-99	7	1980956C2	9-57	2	413-1044	9-95	3
T57754	9-71		1284103C2	9-5	11	179347A1	9-69		1985932C2	9-25	3	413-1044	9-95	7
T57755	9-71		1284103C2	9-9	11	179347A1	9-71	8	1985991C1	9-53	3	413-632	9-99	4
T57756	9-71		1284103C2	9-15	11	179348A1	9-71	8	1985992C1	9-53	3	413-640	9-93	10
T58108	9-71		131639C1	9-91	3	179349A1	9-57	1	1986061C1	9-87	1	418-3624	9-5	29
T58109	9-71		131641C1	9-91	4	179349A1	9-61	5	1986110C1	9-89	9	418-3624	9-11	31
T58110	9-71		131925C1	9-75	11	179349A1	9-63	8	1986110C1	9-99	11	418-3624	9-17	37
T58111	9-71		131972C2	9-3	2	179350A1	9-57	1	1986114C1	9-91	7	418-3624	9-21	26
T58112	9-71		131972C2	9-5	7	179350A1	9-61	5	1986180C1	9-69	1	418-3624	9-55	5
T63097	9-71		131972C2	9-25	11	179350A1	9-65	8	1986181C1	9-69	1	419-21048	9-73	2
T63133	9-71		132000C2	9-3	1	179598A1	9-99	3	1986182C1	9-69	4	420-3720	9-15	2
T63191	9-71		132001C1	9-3	6	183758A1	9-95	2	1986183C1	9-25	1	420-3720	9-15	8
T63193	9-71		132002C1	9-5	17	183774A1	9-95	5	1986185C1	9-27	17	420-3720	9-19	2
T63194	9-71		132002C1	9-11	17	183780A1	9-95	6	1986186C1	9-25	7	420-3720	9-19	5
T63197	9-71		132002C1	9-31	6	183781A1	9-95	1	1986315C1	9-55	9	420-3720	9-19	8
T63202	9-71		132002C1	9-39	6	186852C1	9-43	35	1986316C1	9-55	10	420-3720	9-19	12
112458C2	9-91	2	132002C1	9-47	6	186852C1	9-51	35	1986317C1	9-55	11	420-3724	9-77	30
112668A1	9-69	1	133528A1	9-101		188764A1	9-99	2	1986318C1	9-69	1	420-3724	9-81	4
118674A1	9-101	1	1337607C1	9-69	7	190727A1	9-89	6	1986405C3	9-29		420-3724	9-81	7
124762A2	9-87	1	1337608C1	9-71	8	190727A1	9-99	8	1986406C3	9-29		420-3724	9-83	15
125-10006	9-11	29	1337609C1	9-71		191328A1	9-99		1986407C3	9-37		424-1456	9-87	3
125-10006	9-35	26	1337610C2	9-71		192713A1	9-95	9	1986408C3	9-37		425-1010	9-73	4
125-10006	9-43	26	139200A1	9-91		192714A1	9-97	10	1986409C3	9-45		425-1014	9-87	4
125-10006	9-51	26	179314A1	9-9	1	1980512C1	9-39	10	1986410C3	9-45		425-106	9-5	31
125-10006	9-67	13	179314A1	9-29	1	1980513C1	9-39	10	1995568C1	9-87	5	425-106	9-11	33
1256864C2	9-7	42	179314A1	9-37	1	1980514C1	9-43	30	1995838C1	9-25	4A	425-106	9-17	39
1256864C2	9-13	42	179314A1	9-45	1	1980514C1	9-51	30	1995838C1	9-69	2	425-106	9-21	29
1256864C2	9-17	53	179315A1	9-9	1	1980514C1	9-79	2	1995840C1	9-25	2	425-106	9-55	8
1256864C2	9-23	42	179315A1	9-29	1	1980515C2	9-43	30	1995841C1	9-27	18	425-106	9-93	12
1256864C2	9-27	24	179315A1	9-37	1	1980515C2	9-51	30	1995841C1	9-27	21	425-106	9-99	6
1256864C2	9-43	32	179315A1	9-45	1	1980515C2	9-79	2	1995841C1	9-55	12	426-1040	9-5	12
1256864C2	9-51	32	179318A1	9-9	5	1980671C2	9-13	35	1995842C1	9-25	5A	426-1040	9-11	12
1256884C1	9-5	15	179318A1	9-33	21	1980671C2	9-35	30	1995842C1	9-69	5	426-1040	9-15	12
1256884C1	9-11	15	179318A1	9-41	21	1980671C2	9-79	1	1995843C1	9-25	6	426-1040	9-27	14A
1256884C1	9-15	15	179318A1	9-49	21	1980671C2	9-81		224130C2	9-5	11	426-1040	9-33	11
1256884C1	9-17	52	179319A1	9-9	6	1980672C2	9-13	35	224130C2	9-9	11	426-1048	9-41	11
1256884C1	9-21	22	179319A1	9-33	21	1980672C2	9-35	30	224130C2	9-15	11	426-1048	9-49	11
1256884C1	9-23	41	179319A1	9-41	21	1980672C2	9-79	1	231-4218	9-95	4	426-1056	9-5	16
1256884C1	9-27	15	179319A1	9-49	21	1980672C2	9-81		231-4218	9-95	8	426-1056	9-11	16
1256884C1	9-33	13	179323A1	9-9	3	1980945C2	9-47	10	231-4248	9-9	4	426-1056	9-15	16
1256884C1	9-41	13	179323A1	9-9	8	1980946C1	9-47	10	231-4248	9-11	18	426-1056	9-21	21
1256884C1	9-49	13	179323A1	9-31	3	1980947C2	9-13	36	234953A1	9-27	22	426-1056	9-27	14
126045A1	9-27	25	179323A1	9-39	3	1980947C2	9-35	29	234954A1	9-27	22A	426-1056	9-33	14
1284097C1	9-97	11	179323A1	9-47	3	1980947C2	9-43	29	245777A1	9-97	13	426-1056	9-41	14
1284098C1	9-97	12	179324A1	9-9	2	1980947C2	9-51	29	245778A1	9-97	14	426-1056	9-49	14
1284100C1	9-3	1	179324A1	9-9	7	1980947C2	9-83	17	245888A1	9-93	9	426-1056	9-73	8

NUMERICAL INDEX
НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
INDEX NUMERIQUE

PART NO.	PAGE	REF.	PART NO.	PAGE	REF.	PART NO.	PAGE	REF.	PART NO.	PAGE	REF.	PART NO.	PAGE	REF.
426-1056	9-75	12	438-31432	9-89	7	464594R2	9-83	13	495-81009	9-11	20	542147R1	9-53	4
426-1060	9-33	16	438-31432	9-99	9	464596R2	9-15	17	495-81009	9-31	8	542417R1	9-81	6
426-1060	9-41	16	438-32432	9-89	8	464719R2	9-53	1	495-81009	9-39	8	543321R1	9-73	1
426-1060	9-49	16	438-32432	9-99	10	467817R2	9-53	1	495-81009	9-47	8	543322R1	9-73	1
426-1064	9-7	40	438-32828	9-91	6	470916R1	9-11	27	495-81009	9-55	7	543323R1	9-73	7
426-1064	9-13	41	463228R1	9-57		470916R1	9-35	28	495-81009	9-77	31	543324R1	9-73	5
426-1064	9-17	51	463229R1	9-57		470916R1	9-43	28	495-81011	9-31	4	543325R1	9-73	5
426-1064	9-23	40	463235R2	9-61	4	470916R1	9-51	28	495-81011	9-39	4	543692R1	9-73	1
426-520	9-101	6	463236R2	9-61	5	470916R1	9-67	11	495-81011	9-47	4	543693R1	9-73	1
426-724	9-5	19	463237R2	9-61	5	476811R1	9-53	1	495-81012	9-15	5	58994C1	9-7	39
426-724	9-11	19	463238R2	9-33	24	481959R3	9-65	9	495-81013	9-77	31	58994C1	9-13	40
426-724	9-17	18	463238R2	9-41	24	481960R3	9-67	9	495-81135	9-5	30	58994C1	9-17	50
426-724	9-21	16	463238R2	9-49	24	481961R3	9-67	9	495-81135	9-11	32	58994C1	9-23	39
426-724	9-31	7	463238R2	9-61	5	481964R3	9-63	6	495-81135	9-17	38	58994C1	9-27	13
426-724	9-39	7	463239R2	9-57		481965R3	9-63	6	495-81135	9-55	6	58994C1	9-33	15
426-724	9-47	7	463239R2	9-59	3	483682R1	9-53	1	495-81136	9-21	27	58994C1	9-41	15
428-1048	9-21	19	463240R2	9-57		484687R1	9-53	2	495-81158	9-5	10	58994C1	9-49	15
429-107	9-3	4	463240R2	9-59	3	484688R1	9-53	2	495-81158	9-9	10	59055C3	9-3	3
429-107	9-5	9	463241R2	9-57		484912R2	9-81	9	495-81158	9-15	9	59055C3	9-5	8
429-107	9-5	18	463241R2	9-59	3	484BA	9-77	33	495-81158	9-33	23	59055C3	9-7	36
429-107	9-7	38	463244R1	9-61		485537R4	9-101	4	495-81158	9-41	23	59055C3	9-13	37
429-107	9-9	4	463245R1	9-61		485545R1	9-101	3	495-81158	9-49	23	59055C3	9-17	47
429-107	9-9	9	463251R2	9-63	7	485548R2	9-101	2	496-21053	9-43	34	59055C3	9-23	36
429-107	9-11	18	463252R2	9-65	8	485926R3	9-63	6	496-21053	9-51	34	59055C3	9-25	10
429-107	9-13	39	463253R2	9-65	8	485927R3	9-63	6	496-21066	9-5	14	59055C3	9-85	18
429-107	9-15	4	463254R2	9-65	8	488424R1	9-21	15	496-21066	9-11	14	59056C3	9-7	37
429-107	9-15	10	463988R41	9-11	28	488428R11	9-19	11	496-21066	9-15	13	59056C3	9-13	38
429-107	9-17	19	463988R41	9-35	25	488429R11	9-19	1	496-21066	9-21	23	59056C3	9-17	48
429-107	9-17	49	463988R41	9-43	25	488430R11	9-19	4	496-21066	9-27	16	59056C3	9-23	37
429-107	9-19	3	463988R41	9-51	25	488431R11	9-19	7	496-21066	9-33	12	59056C3	9-35	31
429-107	9-19	6	463988R41	9-67	12	488432R1	9-21	24	496-21066	9-41	12	59056C3	9-43	31
429-107	9-19	10	463989R41	9-11	26	489152R2	9-101	5	496-21066	9-49	12	59056C3	9-51	31
429-107	9-19	14	463989R41	9-35	27	489465R1	9-81	6	496-21066	9-75	9	59056C3	9-85	18
429-107	9-23	38	463989R41	9-43	27	490422R1	9-75	22	519347R3	9-77	29	59057C1	9-83	12
429-107	9-25	12	463989R41	9-51	27	490435R1	9-73	6	519446R3	9-77	29	59058C2	9-13	36
429-107	9-31	5	463989R41	9-67	10	491399R1	9-21	20	522318R2	9-15	17	59058C2	9-35	29
429-107	9-39	5	464578R4	9-67	9	491630R1	9-15	7	522342R2	9-81	3	59058C2	9-43	29
429-107	9-47	5	464579R4	9-67	9	491631R1	9-15	7	522343R2	9-83	14	59058C2	9-51	29
429-107	9-75	18	464582R2	9-61	5	491632R1	9-15	6	523842R4	9-77	28	59058C2	9-81	
429-107	9-75	25	464583R2	9-33	24	491633R1	9-15	1	524443R1	9-75	13	59058C2	9-83	17
429-107	9-77	32	464583R2	9-41	24	491634R1	9-15	1	526773R3	9-63		62178C1	9-75	16
429-107	9-81	5	464583R2	9-49	24	491899R1	9-85	20	526774R3	9-65		62178C1	9-75	23
429-107	9-81	8	464583R2	9-61	5	492-11031	9-101	7	526777R3	9-83	13	62178C1	9-77	30
429-107	9-81	11	464585R2	9-57		492-11038	9-93	11	541351R2	9-75	19	62178C1	9-81	7
429-107	9-83	16	464585R2	9-59	3	492-11038	9-99	5	541351R2	9-75	26	62178C1	9-81	10
429-107	9-85	19	464586R2	9-57		492-11044	9-21	17	541896R11	9-19	11	62179C1	9-15	3
429-1110	9-21	18	464586R2	9-59	3	492-11062	9-73	3	541897R11	9-19	1	62179C1	9-19	9
429-1110	9-75	10	464590R2	9-65	8	492353R1	9-75	15	541898R11	9-19	4	62179C1	9-19	13
429-1110	9-75	14	464591R2	9-65	8	492354R1	9-75	21	541899R11	9-19	7	62179C1	9-75	24
429-1110	9-75	20	464592R1	9-81	3	495-71047	9-75	17	541906R1	9-21	15	62179C1	9-77	30
429-1110	9-75	27	464593R2	9-77	28	495-81009	9-5	20	541909R1	9-21	24	62179C1	9-81	10

NUMERICAL INDEX
 НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
 INDEX NUMERIQUE

PART NO.	PAGE	REF.	PART NO.	PAGE	REF.	PART NO.	PAGE	REF.	PART NO.	PAGE	REF.	PART NO.	PAGE	REF.
829-1412	9-25	2A												
829-1412	9-25	5B												
829-1412	9-27	18A												
829-1412	9-27	21A												
829-1412	9-55	13												
829-1412	9-69	6												
829-1414	9-25	4B												
829-1414	9-69	3												
829-1420	9-27	23												
952121R1	9-87	2												
95999C1	9-3	1												
96000C2	9-3	1												
964352R1	9-87	5												
964353R2	9-87	1												
964354R2	9-87	1												
964356R1	9-87	5												
97813C1	9-31	10												
97815C2	9-31	10												

Printed in U.S.A.



Art's-Way Manufacturing Co., Inc.
Hwy 9 West - PO Box 288
Armstrong, IA. 50514 U.S.A